E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december 16-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 17. §-a az alábbiakat tartalmazza:

„*17. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit a félévenként elfogadott munkaterv alapján tartja.*

(2) A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől,

b) a bizottságok nem képviselő tagjaitól,

c) a jegyzőtől,

d) az önkormányzati intézmények vezetőitől és

e) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőjétől.

(4) A munkaterv tartalmazza

a) az önkormányzat fő feladatait,

b) az ülés várható időpontját,

c) a napirendi pontok címét, előadóját,

d) az előkészítésért felelős nevét,

e) azon bizottságok megjelölését, amelyek az előterjesztést előzetesen megvitatják,

f) a közmeghallgatások időpontját,

g)[1]

h) az előterjesztések leadásának határidejét.

(5) A polgármester által előterjesztett munkatervi javaslat elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(6) Az előterjesztéskor a testületet írásban tájékoztatni kell a munkatervből kimaradt javaslatokról.”

A 2020. I. félévi munkaterv összeállításához az SZMSZ-ben meghatározottaktól a javaslatokat bekértük.
A beérkezett javaslatok alapján, a jogszabályi kötelezettségeknek és a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően összeállításra került a 2020. I. félévi munkatervi javaslat.

Az SZMSZ 17. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztéskor a testületet írásban tájékoztatni kell a munkatervből kimaradt javaslatokról.
A beérkezett munkatervi javaslatok közül az alábbiak maradtak ki a munkatervi javaslatból:

- *Munkahelyteremtési koncepció kidolgozása*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat a felelős. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. Javasolom, hogy majd a gazdasági programban foglalkozzon a képviselő-testület a munkahelyteremtés témakörével.

[1] Hatályon kívül helyezte a 14/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 16. § 1. pontja 2019. október 19. napjával.

- *Koncepció kidolgozása építési telkek kialakítására (lakóépületek)*

Zirc városban a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) alapján lakóépülettel beépíthető telektömbök közmű és kiépített út megközelítés nélküliek és jellemzően magántulajdonban vannak. A telkek közmű és útépítését követően a magántulajdonos realizálja a magasabb árbevételt. Ennek okán az önkormányzat a magántulajdonosok általi közmű és útépítési hozzájárulás megfizetésével tudja biztosítani az építési telek feltételeit. A tulajdonosok körében felmérést végeztünk, mely területen számíthat az önkormányzat a tulajdonosok közreműködő magatartására. Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2019. június 27-én, a felmérést követően döntött a 168/2019. (VI.27) határozatával arról, hogy mely területeken készít a beruházásról költségbecslést, és újabb körben keresi meg a tulajdonosokat, immár a várható költségek közlésével. A közműszolgáltatóktól ezen adatok várhatóan 2020. április hónapban fognak rendelkezésünkre állni. A HÉSZ felülvizsgálata során azonban új, önkormányzati tulajdonú több építési telek kialakítására alkalmas, városközponti fekvésű telek is lakócélú hasznosításra kerül majd átsorolásra. Ezzel az önkormányzat kezében közvetlen eszköz lesz a településen lakótelkek kialakítására. A két folyamat egymással párhuzamosan megy. Tehát folyamatban lévő megvalósításról van szó, az építési törvény pedig egyértelműen rendelkezik az önkormányzat lehetőségeiről önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú telkek kapcsán.

- *Hulladékkal való fűtés szankcionálása*

A levegőtisztaság védelmi hatáskör 2015 óta átkerült a járási hivatalhoz a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése értelmében. A kormányrendelet (34. § és 9. melléklet) tartalmazza a járási hivatal által eszközölhető szankciókat és a kiszabható levegőtisztaság-védelmi bírságok összegét is.

A jogszabályi változásokból vagy más előre nem látható okból adódóan azonban lesznek még olyan napirendi pontok, amelyeknek végrehajtását előzetesen a munkatervben nem tudjuk szerepeltetni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2019. december 5.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2019.(…..) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervéről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. I. félévi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. I. félévi munkatervének tervezete

2020. január 27.

1./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása (együttes ülés Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületével és Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületével)

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: PEGB), Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozat
- javaslatot tette: közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 6.3. pontja

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2020. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Horváth László ügyvezető,
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály, Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB)
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező,

3./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2020. I. félévi pályázati kiírás

Előadó: Varga Zita Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Emberi Kapcsolatok Bizottság (a továbbiakban: EKB)
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező

4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozat
- javaslatot tette: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése

5./ A Zirc-Akliban felállítani tervezett haranglábbal kapcsolatos önkormányzati feladatok

Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
- az előterjesztés készítője, felelős: Lingl Zoltán bizottsági elnök
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Városi Főépítész
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Lingl Zoltán bizottsági elnök

6./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

2020. február 24.

1./ Zirc Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. február 10.
- rendelet
- javaslatot tette: kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése

2./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. február 10.
- határozat
- javaslatot tette: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése

3./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. február 10.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

4./ Járdák és közutak kereszteződésében szükséges akadálymentesítés

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Városüzemeltetési Osztály,
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. január 13.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Lingl Zoltán bizottsági elnök

5./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
- az előterjesztés készítője, felelős: Lingl Zoltán bizottsági elnök
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Önkormányzati Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. február 10.
- tájékoztató
- javaslatot tette: kötelező

2020. március 23.

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB,
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. március 9.
- rendelet
- javaslatot tette: kötelező

2./ Zirc város 2020. évi közbeszerzési terve

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. március 9.
- határozat
- javaslatot tette: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése

3./ A város kezelésében lévő utak állapotának megóvása, különös tekintettel a nehézgépjárművek közlekedésének és parkírozásának szabályozására

Előadó: Ottó Péter polgármester
- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Városüzemeltetési Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. március 9.
- határozat
- javaslatot tette: Detre Balázs képviselő

4./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. március 9.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

2020. április 20.

1./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Tóth Gábor őrsparancsnok

- az előterjesztés készítője, felelős: Tóth Gábor őrsparancsnok
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB,
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. április 6.
- határozat
- javaslatot tette: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése

2./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

- az előterjesztés készítője, felelős: Szelthoffer Ferenc parancsnok
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB.
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. április 6.
- határozat
- javaslatot tette: -

3./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról

Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató és a Bieberné Réz Ágnes igazgatója

- az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató és Bieberné Réz Ágnes igazgatója
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. április 6.
- határozat
- javaslatot tette: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése

4./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. április 6.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

5./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról 2019. évben

Előadó: Sümegi Attila jegyző

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Igazgatási Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. április 14.
- tájékoztató
- javaslatot tette: kötelező

2020. május 18.

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- rendelet
- javaslatot tette: kötelező

2./ Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről

Előadó: Sümegi Attila jegyző

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozat
- javaslatot tette: 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján kötelező

3./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2019. évben

Előadó: Sümegi Attila jegyző

- az előterjesztés készítője, felelős: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: jegyző, mint gyámhatóság, nevelési intézmények vezetői, ifjúságvédelem felelősei, Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a jelzőrendszer tagjai, PEGB, EKB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdés)

4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Kuti Zoltán ügyvezető

- az előterjesztés készítője, felelős: Kuti Zoltán ügyvezető,
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, FEB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező

5./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2019. évi üzemeltetési beszámolója

Előadó: Kuti Zoltán ügyvezető

- az előterjesztés készítője, felelős: Kuti Zoltán ügyvezető,
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB,
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező, helyi közforgalmú közszolgáltatási szerződés 12.3. pontja,

6./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2020. II. félévi pályázati kiírás

Előadó: Varga Zita Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozat
- javaslatot tette: kötelező

7./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

8./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2019-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről

Előadó: Kuti Zoltán ügyvezető

- az előterjesztés készítője, felelős: Kuti Zoltán ügyvezető
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, FEB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- tájékoztató
- javaslatot tette: kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján kötelező

9./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról

Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke

- az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- tájékoztató
- javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező

10./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2019. évi munkájáról

Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke

- az előterjesztés készítője, felelős: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB,
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. május 4.
- tájékoztató
- javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező

2020. június 15.

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Önkormányzati Osztály és az SZMSZ-ben meghatározottak
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. június 2.
- határozat
- javaslatot tette: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet alapján kötelező

2./ TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

- az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila jegyző
- résztvevők az előterjesztés előkészítésében: PEGB, EKB, Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
- az előterjesztés leadásának határideje: 2020. június 2.
- határozati javaslat
- javaslatot tette: Ottó Péter polgármester

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztálya

Kapitány Zsolt
osztályvezető

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi első félévi munkatervéhez az alábbi javaslatokat teszem:

A Zirc-Akliban felállítani tervezett haranglábbal kapcsolatos önkormányzati feladatok
(határozati javaslat)
2020. január
Előterjesztő: Ottó Péter polgármester

Járdák és közutak kereszteződésében szükséges akadálymentesítés
(Reguly u. – József A. u kereszteződés, Rákóczi téri buszmegálló, Akácfa u. – Bakonybéli u. kereszteződés, és felmérés, hogy még hol lenne szükséges)
(határozati javaslat)
2020. február
Előterjesztő: Ottó Péter polgármester

Zirc, 2019. november 26.

Tisztelettel:

Lingl Zoltán

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
8420 Zirc, József Attila u. 1.

Zirc Város Polgármestere
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Zirc
Március 15. tér 1.

Tárgy: 2020. I. félévi munkatervi javaslat

Tisztelt Ottó Péter Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének összeállításához az alábbi napirendi pont tárgyalását javaslom:

1. 2020. április havi testületi ülés keretében a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi beszámolója

Előterjesztő: Bieberné Réz Ágnes igazgató

Zirc, 2019.11.25.

Tisztelettel:

Bieberné Réz Ágnes
igazgató

Detre Balázs
H-8420 Zirc
Berek u. 10.

Ottó Péter Úr
Zirc Város Polgármestere
H-8420 Zirc
Március 15. tér 1.

Tárgy: javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervéhez

Tisztelt Polgármester Úr !

Hivatkozva a 2019. november 12.-én kelt, VP01-Ö/299-2/2019 számú levelére a fenti tárgyban az alábbi javaslatot teszem :

1. Munkahelyteremtési koncepció kidolgozása

2. Koncepció kidolgozása építési telkek kialakítására (lakóépületek)

3. A város kezelésében lévő utak állapotának megóvása, különös tekintettel a nehézgépjárművek közlekedésének és parkírozásának szabályozására.
   (háttérinformáció : 1. és 2. melléklet)

4. Hulladékkal való fűtés szankcionálása
   (háttérinformáció : 3. és 4. melléklet)


Tisztelettel :

Detre Balázs

Zirc, 2019. november 30.

Úthálózatvédelem az országos közúthálózaton








Szerencsi Gábor
Közúti szolgáltató igazgató

Útrongálás mértéke





1db 40 tonnás tgk. =
300.000 db szgk.

Az útrongálás gyakorlata

A közúti forgalom biztonságát mindazok a túlsúlyos járművek is veszélyeztetik, amelyek a megengedett mértéknél jobban rongálják az úthálózatot, ezáltal gyakoribb burkolat- vagy hídfenntartást tesznek szükségessé.



Nehézjármű forgalom és burkolatfenntartás költségeinek összefüggései

Az útburkolatok általában 15 évre tervezett élettartamának tényleges alakulását leginkább az határozza meg, hogy az áthaladt forgalom összetétele milyen. Ha a forgalom kis tengelysúlyú járművekből áll, akkor a burkolat élettartama igen hosszú lehet. Ellenben, ha a forgalomban a nagy tengelysúlyú járművek dominálnak, a burkolat élettartama jelentősen lerövidül.

Az úthálózat-védelem gazdasági és társadalmi hasznossága

Útpálya szerkezet és a közúti műtárgyak védelme

A burkolati károk – kátyúk és nyomvályúk kialakulása – többségéért a megengedett tengelyterhelési értékeket meghaladó járművek tehetők felelőssé. Egyenes következmény, hogy a 80-as években megengedett 10 tonna tengelyterhelést figyelembe véve megerősített útpálya szerkezeteink nem képesek tartósan elviselni az EU-ban megengedett 11,5 tonna, vagy azt is meghaladó tengelyterhelésű nehézjárművek által okozott igénybevételt.

Burkolat igénybevétele

$F = (T / 100)^5$ ahol 100 kN (10t) az egységtengely

Tengelysúly (tonna)	igénybevétel
9,5	0,77
10	1
11,5	**2,01**
12	2,49
13	3,71

Útfenntartás költségei

	Forgalmi teljesítmény arányok	Fenntartás + üzemeltetés arányok	Burkolat-megerősítési igény arányok
Túlsúlyos	8%	23%	33%
Nem túlsúlyos nehéz járművek	92%	77%	67%
Összesen	100%	100%	100%

100 Mrd Ft									
Túlsúly arány (%)	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Burkolat- fenntartási és -megerősítési igény (Mrd Ft)	40	37	34	30	27	25	24	22	21

Közlekedési pályák

Útburkolatok – tervezés, méretezés, szerkezetek, gazdálkodás

Pályaszerkezetek


- **Hajlékony** - aszfalt -
- **Félmerev** - cement stabilizációs alapon fekvő 10 cm-nél vastagabb aszfaltrétegek
- **Merev** - beton -

Történelmi háttér


- A rómaiak a hidraulikus habarcsaikat **vulkáni tufák** vagy téglapor felhasználásával készítették.
- A **hidraulikus meszet** agyagos mészkőből (márga) állítottak elő.
- Ezek az épített utak habarccsal erősített **kőrétegű** szerkezetek.



A **hajlékony pályaszerkezet** általános felépítése



A **betonburkolatú pályaszerkezet** felépítése



Beton – kontra aszfalt burkolatok

Előnyök:

- a **terhelést** jobban szétosztják a szilárdságuk miatt, az alsóbb rétegekben kisebb igénybevétel keletkezik,
- magas **élettartam** (≥30 év),
- olcsóbb **élettartamköltség** (élettartam alatti összköltség, elemei az építési költség, a fenntartási, az üzemeltetési, a baleseti és a környezetvédelmi költségek),
- **védőrétegre** (közvetlenül talajra) építhető (terhelosztó hatása miatt),
- minimális maradó **alakváltozás**,
- nem igényel sűrű **javítást**,
- **oldószereknek** ellenáll (kenőanyag, üzemanyag),
- tartós **érdesség**,
- világos **szín** (esőben, sötétben előnyt jelent),
- **fényvisszaverő** hatás (15-20%-os arányban verődik vissza ezzel a globális felmelegedés mértéke csökkenthető).

Beton – kontra aszfalt burkolatok

Hátrányok:

- **hézagok** kedvezőtlen utazáskényelmi hatása,
- rendszeres **fenntartást** igénylő hézagok,
- téli **sózás** kártételei,
- **költséges** javítás, felújítás,
- külön üzemeltetési/fenntartási **technológia**,
- használt beton **újrafeldolgozása** körülményesebb, mint az aszfalt esetében.

GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATOK BURKOLATTÍPUS SZERINTI MEGOSZLÁSA

	Aszfalt	Beton
USA	50%	50%
Ausztria	40%	60%
Belgium	30%	70%
Franciaország	80%	20%
Németország	50%	50%
Magyarország		< 3%

ROMLÁSTÍPUSOK – ÁLLAPOT-PARAMÉTEREK

Romlási forma	Jellemzett állapot paramétere	Burkolattípus	
		Aszfalt	**Beton**
Hullámosodás	felületi egyenletesség	X	
Táblalépcső	felületi egyenletesség		X
Nyomvályú képződés	keresztprofil mérése	X	
Elsíkosodás	csúszásellenállás	X	X
Kiálló zúzalékszemek elkopása	makroérdesség	X	X
Felületi hibák képződése	felületállapot	X	X
Szilárdságvesztés	teherbírásmérés	X	X
Burkolatszél letöredezése	burkolatszélesség mérése	X	X

Útalapok

Sovány cementbeton:

- homokos kavics, 350-es cement, 150 kg/m^3, 0,15-0,25 cm, finisherrel, könnyű hengerrel, utókezelés, locsolás, filmbevonat, 7 napos szilárdulás, felső rétegek,


Stabilizációs alapok

- **Bitumenes:** HB 5-6 tömeg %, 14-16 kg/m^2 15 cm-enként, helyi anyagok, homok, homokos kavics, iszapos homok,
- **Cementes**: 15-18 cm, 100-200 kg/m^3 cement adagolás, iszapos homok, iszapos kavics, homokos kavics, homok,
- **Meszes**: 4% adagolás, agyag, agyagos kavics, iszapos kavics, 15-18 cm, laposodó Proctor görbe,
- **Mechanikai**: szemcsés anyagokból, folytonos szemeloszlással,

Stabilizációs alapok, technológia

- Talaj lazítás, porítás, opt. víztartalom beállítás,
- Kötőanyag bekeverés, tömörítés, utókezelés,
- Keverőtelepen,
- Helyszínen, a földműben, pl. 20 cm letolása, az altalaj tömörítése, majd a letolt talaj stabilizálása,

Stabilizációs eljárások alkalmazhatósága, egyes talajokon



Aszfalt rétegek tervezése

- ÚT 2.3.302 Út-pálya szerkezeti aszfalt rétegek ÚME előírás
- **Igénybevételi** kategóriák:
- **Forgalmi ter**helési osztályok, A, B, C, D, E, K és R
- Forgalom **lefolyás**: Normál és Fokozott igénybevételi kategóriák,

Igénybevételi kategóriák

<table>
<tr><th rowspan="2">A forgalom lefolyás jellege</th><th colspan="7">Forgalomterhelési osztály (ÚT 2.1.202)</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>K</th><th>R</th></tr>
<tr><td>Szabad forgalmi áramlású út, útszakasz</td><td colspan="3">Normál N</td><td colspan="4">Fokozott F</td></tr>
<tr><td>• csatornázottan közlekedőforgalommal járt utak,
• kapaszkodósávok,
• szintbeli csomópontok jármű-osztályozói,
• körforgalmú csomópontok,
• belterületi főutak,
• autóbusz-és trolibuszsávok.</td><td colspan="2">Normál N</td><td colspan="5">Fokozott F</td></tr>
</table>

Méretezés - a tervezési forgalom számítása összevont járműkategóriák alapján

Az összevont járműkategóriák a következők: autóbuszok (szóló és csuklós), egyes nehéz tehergépkocsik (össztömegük nagyobb, mint 70 tonna), pótkocsis tehergépkocsi szerelvények és nyerges tehergépkocsi szerelvények. Ezek alapján a tervezési forgalom:

$TF=1,25.365.t.r.s.(f_a .ANF_a.e_a + f_n. ANF_n.e_n + f_p.ANF_p .e_p + f_{ny} .ANF_{ny} .e_{ny})$

vagy

$TF =1,25.365.t.ÁNET$

$ÁNET= r.s.(f_a..ÁNF_a .e_a + f_n,.ANF_n .e_n + f_p.ANF_p .e_p + f_{ny} .ANF_{ny} .e_{ny})$

ahol:

TF	a tervezési forgalom, Fl00 egységtengely [darab],
ÁNET	az egységtengelyek átlagos napi áthaladási száma egy sávban(a mértékadó sávban), egy irányban [egységtengely/nap],
ÁNFa	a (szóló és csuklós) autóbuszok [J/nap],
ÁNFn	a nehéz tehergépkocsik [J/nap],
ÁNFp	a pótkocsis tehergépkocsi szerelvények [J/nap],
ÁNFny	a nyerges, tehergépkocsi szerelvények átlagos napi forgalma, két irányban [J/nap],
1,25	biztonsági tényező [-],
t	tervezési élettartam [év],

Méretezés - a tervezési forgalom számítása összevont járműkategóriák alapján

r irányszorzó, amelynek segítségével, a két irányban adott keresztmetszeti forgalomból az egyik irányú forgalmat számítjuk ki [-],

Értéke: r = 1,0 az 5,0 méter, vagy annál kisebb burkolatszélességű, egy forgalmi sávos utakon,

r = 0,5 két vagy több forgalmi sávos utakon, vagy egy forgalmi sávos úton, ha a burkolatszélesség nagyobb 5,0 méternél, ha a nehéz járművek irány szerinti megoszlása 50-50%, illetve

r = 0,5-1,0 akkor, ha a nehéz járművek irány szerinti megoszlása 50-50 %-tól eltér. Értéke az irány szerinti megoszlással arányosan 0,5 és 1,0 között veendő fel. *Az* irány szerinti eltérő forgalommegoszlást a megbízó köteles a tervező számára megadni,

s sávszorzó, amely az egyik irányba vezető forgalmi sávok számától függ [-].

Értéke: s = 1,0 egy forgalmi sávos úton, valamint két irányú forgalmi úton, ha irányonként csak egy forgalmi sáv vezet,

s = 1,0 egy irányban két sáv esetén,

s = 0,9 egy irányban legalább három sáv esetén,

f_a a (szóló és csuklós) autóbuszok forgalomfejlődési szorzója [-],

f_n a nehéz tehergépkocsik forgalomfejlődési szorzója [-],

f_p a pótkocsis tehergépkocsi szerelvények forgalomfejlődési szorzója

f_{ny} a nyerges tehergépkocsi szerelvények forgalomfejlődési szorzója

A használatos jármű-átszámítási szorzók:

e_a= 1,1 e_n= 0,6 e_p= 1,5 e_{ny}= 1,4













A forgalmi terhelési osztályok megállapítása a tervezési forgalom alapján

A tervezési forgalom, (TF) nagysága alapján a forgalmi terhelési osztályokat e táblázatbók kell venni. Ezeket a forgalmi terhelési osztályokat kell alapul venni az útpálya szerkezetek méretezésénél a típus pályaszerkezetek megválasztásához, valamint a meglévő pályaszerkezetek megerősítésénél és szélesítésénél is.








Jel	Forgalmi terhelési osztály	Tervezési forgalom, *TF* (*F*100, millió db)
A	Nagyon könnyű	$0{,}03^{1)} < TF \leq 0{,}1$
B	Könnyű	$0{,}1 < TF \leq 0{,}3$
C	Közepes	$0{,}3 < TF \leq 1{,}0$
D	Nehéz	$1{,}0 < TF \leq 3{,}0$
E	Nagyon nehéz	$3{,}0 < TF \leq 10{,}0$
K	Különösen nehéz	$10{,}0 < TF \leq 30{,}0$
R	Rendkívül nehéz	> 30

1) *Az ennél kisebb forgalmú utak pályaszerkezetét az ÚT 2-1.503 szerint kell méretezni.*

Típus **pályaszerkezetek** lehetőségei

3. TÍPUS-PÁLYASZERKEZETEK HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ STABILIZÁCIÓS ALAPRÉTEGGEL						
Forgalmi terhelési osztály						
A	B	C	D	E	K	R
Tervezési forgalom, TF, millió egységtengely						
0,03–0,1	0,1–0,3	0,3–1	1–3	3–10	10–30	30 felett
3.1. 150 miliméter vastagságú						
						
3.2. 200 miliméter vastagságú						
						

Típus **pályaszerkezetek** lehetőségei

4. TÍPUS-PÁLYASZERKEZETEK SOVÁNYBETON ALAPRÉTEGGEL						
Forgalmi terhelési osztály						
A	B	C	D	E	K	R
Tervezési forgalom, TF, millió egységtengely						
0,03–0,1	0,1–0,3	0,3–1	1–3	3–10	10–30	30 felett
4.1. 200 milliméter vastagságú						
						

Útburkolatok

- **Tömör aszfalt beton**: Adalékok a frakciókból, szalagmérleg, gyűjtő szalag, szárító dob, 170-200 C^{o}, porelszívás,
- Meleg elevátor, rosták, meleg bunkerek, mérlegelés, keverőteknő, + filler, és bitumen,
- 40-60 sec. keverés, tároló bunker,
- Szállítás, ponyvázott teherautó 30-40 km
- Beépítés finisher 100 C^{o} felett, acélhenger, 8-10 menet/cm, 1/3-os átfedéssel,

Útburkolatok

- Szabvány: ÚT 2.3.301, Kőszabvány: 2.3.601, aszfalt elnevezések 2.3. 302,
- Alaprétegek: AC 16, 22, 32,
- Kötőrétegek: AC 11, 22
- Kopórétegek: AC 11, 16, SMA 8, 11, MA 8, 11

Öntött aszfalt

- **Kemény bitumen**, 3-4 cm, 8-9% bitumen, 20-25% filler, hézagtartalom mentes, terítés, zúzalékkal érdesítés,
- **Masztikátoros** előállítás, 8-10 óra, 210-240 C^o, keverőtelepi keverés 10 perc körül,
  - MA 8-12 kg/m^2 KZ 4/8, KZ 8/11, impregnált,
  - MA 4 járda, d_{max} 4 mm, B 8,5-10 %,
  - MA 8, 11 burkolat, d_{max} 8-10 mm, B 8-9,5 %

Aszfaltbeton, vékony aszfalt

- BBTM, 12-16% hézagtartalom, 2-3 cm érdesítő, zajcsökkentő, zúzott anyag, modifikált bitumen min. 5%
- Modifikált bitumenek,
- BBTM 5, 8 , 11,

Zúzalékvázas masztixaszfalt - SMA

- **Magas zúzalék tartalom**, csak zúzott anyag, aszfalt habarcs kitöltés, stabil váz, nehéz, igen nehéz forgalom,
- **Higított bitumenes** vékony záró rétegek, 1,5-2 cm, aszfalt makadámra, kevert záróréteg, közepes forgalom,

Útburkolatok

- Kevert, bitumenes **útalapok**,
- 70/100, 50/70, 45/80-60 bitumenek,
- AC 16, 22, 32, alap, 40%-ban 2 mm-en felüli résszel, zúzott anyag tartalom,
- AC 32 alap **javított útalap**, 100%-ban zúzott anyaggal, nagyobb igénybevételre,
- **Kötőrétegek**: AC 11 60%-ban zúzott, AC 16 (NM)100%-ban zúzott, AC 22 60%-ban zúzott a homok tartományban, AC 22 (F) 100%-ban zúzott, AC22 (NM) 100%-ban zúzott


Beton pályaburkolat szerkezeti kialakítása

Betonburkolatok fajtái és alkalmazási területeik

- **Hézagolt** betonburkolat
- Folyamatosan **vasalt** betonburkolat
- **Vékony** burkolatok
- - betonburkolat újraburkolása vékony betonburkolattal
- - aszfaltburkolat újraburkolása vékony betonburkolattal
- **Feszített** betonburkolatok
- Körforgalmú **csomópontoknál** alkalmazott betonburkolat
- **Hengereltbeton** burkolatok


Hézagolt betonburkolatok

Tábla lépcső kialakulás veszélye



A betonburkolatok hézagai működésük és kialakításuk szerint lehetnek kereszt-irányú **vakhézagok** (burkolat tengelyére merőleges vagy közel merőleges), **hossz-hézagok** (burkolat hossztengelyével párhuzamos, összekötő- vagy teherátadó vasalással), **szoros** hézagok (építési sávok között, teljes vastagságban, dilatációs mozgást nem teszi lehetővé), **elválasztó** hézagok (más szerkezettől való elválasztás), munkahézagok (napi munka befejezés illetve másfél órát meghaladó szünet esetén), **terjeszkedési** hézagok (dilatációs mozgást biztosítja).

Betonburkolatok - **hézagkiosztás**



Folyamatosan vasalt betonburkolatok

- Ahol nagy a forgalmi terhelés, de a hézagokból eredő nehézségeket szeretnék kiküszöbölni, ott folytonosan elhelyezett **acélbetétet** (hálót) alkalmaznak, mely korlátozza a kereszthézag nélküli lemez repedéseinek túlzott megnyílását.
- Az acélbetétek feladata nem a vasbetonszerkezeteknél megszokottan a húzóerők felvétele, hanem a beton megszilárdulása során kialakuló **zsugorodási re**pedések megnyílásának korlátozása.
- A burkolatban a hosszhézagokat a szokott módom alakítják ki. Mivel nincs kereszthézag, ezért a hegesztett sínekhez hasonlóan a burkolat végén alakul ki a „lélegző” szakasz. Ennek megakadályozására **lehorgonyzó** fogakkal kell a tábla-végeket rögzíteni a hosszirányú mozgások megakadályozására.


Vasalt betonburkolatok



A folyamatosan vasalt betonburkolat **építési költsége** a hézagolt betonburkolatét mintegy 15%-kal meghaladja. Ez a tervezésének komoly szakértelméből, a kivitelezési gondosságból, a vasalat szükségességéből adódóan következik.


Útgazdálkodás – az útrongálás mértéke






1db 40 tonnás tgk. = 300 000 db szgk.


Az útpályaszerkezet méretezési alapelvei




Tengelyterhelések



=



Nehézgépjármű-forgalom (2013)



MAGYAR KÖZÚT
Országos Közúti Adatbank

Készült: 2014.06.04.

Burkolat igénybevétele

$$F = (T / 100)^5$$ ahol 100kN (10t) az egységtengely

Tengelysúly (tonna)	igénybevétel
9,5	0,77
10	1
11,5	2,01
12	2,49
13	3,71

Az útfenntartás költségei

	Forgalmi teljesítmény arányok	Fenntartás + üzemeltetés arányok	Burkolat-megerősítési igény arányok
Túlsúlyos nehéz járművek	8%	23%	33%
Nem túlsúlyos nehéz járművek	92%	77%	67%
Összesen	100%	100%	100%

Kitekintés

Fenntarthatósági törekvések a burkolat tervezésben és technológiában

Útügyi napok, 2014.

Az aszfalt-pályaszerkezet igénybevételei

A fejlett európai országok forgalmát az 1990-es évek elejétől az alábbiak jellemzik:

- a közúti **nehézforgalom** jelentős növekedése,
- megnövekedett **tengelysúlyok** (10 tonnáról **11,5** tonnára) és nagyobb (40-44 tonna) összsúlyok,
- elterjedtté vált az 1+1+3 elrendezésű **öttengelyes nyerges vo**ntató, amelynek „**super single”** típusú, **nagy nyomású** abroncsa az aszfaltburkolatra agresszívebb hatással van.

1970 óta a nyári **hőmérsékletek** monoton növekvő jelleggel növekednek. Az aszfaltok plasztikus alakváltozási ellenállása a korábbiaknál jóval fontosabbá vált.

A járulékos hatások figyelembevétele az aszfaltok anyagtervezési előírásaiban

A viszkoelasztikus aszfaltok alakváltozására a hőmérséklet mellett a terhelő **feszültségnek** és terhelési **időnek** (sebességnek) van szerepe. Ezt az aszfaltok tervezési előírásaiban figyelembe kell venni. A hőmérséklet adottság, a terhelést a vastagsággal méretezés veszi figyelembe. A terhelési időt a **forgalom lefolyási jellegével** – mint „járulékos terheléssel” – vesszük figyelembe. (lassú forgalom, fékezési-gyorsulási kényszerek, geometriai kialakítások, stb.)

Svájc; az SN 640431b szabványuk szerint: „L” könnyű, „N” (normál) „S”nehéz és „H” Hochbelastet = erősen terhelt) járulékos igénybe-vételekre alkalmazható aszfaltkeverékeket specifikál.

Németország; korábban N és S, 2007.-től „L” leichte, „N” normale és „S” besondere igénybevételekre alkalmas aszfaltokat ír elő.

Ausztria; a 2010.-ben kiadott, 2012.-ben kiegészített RVS 08.07.05. előírásában célorientáltan is meglehetősen bonyolult, újszerű szabályozási elemeket vezetett be.

A tervezett összetétel befolyása az aszfaltok teljesítményére

A korábbiaknál **nagyobb teljesítményű** aszfaltok kialakítását elősegítő előírásokat Európában folyamatosan fejlesztik. Hazánkban ez a munka 1997-ben indult be. Számunkra a legnagyobb figyelmet a hasonló **klimatikus** adottságú országok (Franciaország, Svájc, Németország, Ausztria) fejlesztései, specifikációik korszerűsítései jelentik, ezeket kell figyeljük.

A teljesítményt befolyásoló főbb elemek;


- a kőanyag-keverék **szemszerkezeti és szemmegoszlási** minősége,
- **a bitumen minőségének** kérdése,
- az aszfalt **hézagtartalmának** szerepe

A kőanyag-keverék belső súrlódásának növelése érdekében az intenzív forgalmat viselő aszfaltok (kopó és kötőrétegek) esetében mind a 0,063-2,0 mm közötti homoktartományban, mind pedig a 2,0 mm feletti szemcsés kőanyag részben **kizárólagosság vált a zúzott kőanyag** alkalmazása.

A szemmegoszlási előírásokat tekintve Európa majd minden országában **szűkült a szemeloszlások tartománya.**

Az 1990 –es években az intenzívebb forgalmú utakra épített aszfaltok gyártásához már közép-kemény bitumeneket használtak, sőt az előírásokban megjelentek a polimerrel modifikált bitumenek is. (A magyar gyakorlat 1995-ig szinte kizárólagosan 90-es penetrációjú bitument használt. Ez alól az ÉHA és a modifikált vékonyaszfaltok jelentettek csak kivételt.) Napjainkban intenzív igénybevételekre meghatározóan mindenütt **PmB kötőanyagokat** használnak.

Az AB-12 és az AB-12/F típusú aszfaltkeverékek szemeloszlási határ-görbéi az ÚT 2-3.301:1997 szerint



Háttér anyagok:

- Útügyi napok: http://www.ktenet.hu/esemenynaptar.php?view=detail&id=70
- Somfai András honlapja: http://www.somfai.sze.hu/andras/
- Útügyi műszaki előírások:
  - http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUVASE1/ut_2-1.202_(2005)_aszf_pszerk.pdf
  - http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUV-SN1/ut_2-3.301.pdf

forrás : www.hellovidek.hu
https://www.hellovidek.hu/otthon/2019/11/12/magyarok-szazezrei-futenek-ezzel-nem-is-sejtik-hogy-300-ezres-birsag-jar-erte

„Magyarok százezrei fűtenek ezzel: nem is sejtik, hogy 300 ezres bírság jár érte

(…) Rengeteg magyar tüzel sutyiban szeméttel

Az elmúlt hónapban számos településen elérte az egészségtelen szintet a levegő minősége, mely nagymértékben köszönhető a helytelen lakossági tüzelésnek. Bár az emberek többsége úgy gondolja, hogy főként a közlekedés és az ipar következében kerül szálló por a levegőbe, az igazság az, hogy a lakossági fűtés járul hozzá a legnagyobb mértékben, közel 70 százalékban a szállópor kibocsátáshoz.

A fent említett fűtési módok mellett van még egy „sláger", ami sokszor kerül a kazánokba, annak ellenére is, hogy illegális és veszélyes a használata, ez pedig a hulladék. Sokan úgy gondolják, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megszabaduljanak a rég nem használt holmiktól, ráadásul ingyen be lehet vele fűteni a házat – két legyet egy csapásra, gondolják.

Ezzel azonban több probléma van. Egyrészt a hulladék fűtőértéke nem olyan magas, mint más alapanyagoknak, másrészt a környezetre is rendkívül káros. Becslések szerint Magyarországon évente több ezer tonna műanyaghulladék, rongy, bútor, csomagolóanyag és építőipari hulladék kerülhet háztartások kazánjába vagy kályháiba. Egy közvélemény-kutatás alapján a válaszadók 14 százaléka vallotta be, hogy hulladékkal is tüzel annak ellenére, hogy ezt már több mint 15 éve jogszabály tiltja. A jelenleg hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint

> *(...) hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.*

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:

- úgynevezett „kezelt" fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
- rétegelt lemez, bútorlap,
- építési fahulladék,
- színes, „fényes" papírhulladék,
- petpalack, műanyag hulladék,
- autógumi, használt ruha, rongy,
- fáradt olaj, üzemanyag.

Bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy a jegyzőkhöz ritkán jut el a panasz, a katasztrófavédelem szerint számos háztartásnál bevett gyakorlat, hogy háztartási szemetet, rongyokat, vagy lakkozott, festett fát égetnek el, hiszen így megszabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul némi hőt is termelnek vele.

Súlyos bírságot kaphat, aki szeméttel tüzel

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított, közvetlenül vagy közvetve a környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, illetve határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához - így különösen az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, időtartamához és ismétlődéséhez - igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. számú melléklete határozza meg a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét. A jogszabály szerint a jogi előírásokat megszegve 100 ezer forintot kell fizetnie annak, aki nyílt téren éget illegálisan hulladékot, valamint

300 ezer forint bírságot kell fizetnie annak, aki bármely anyagot engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben éget el.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a szomszéd illegális tüzel hulladékot, első lépésként érdemes személyesen megkeresni a légszennyezőt és megbeszélni a problémát. Bár a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, az is lehet, hogy nem tudja, melyek azok az anyagok, amelyeket tilos tüzelni. Amennyiben a személyes beszélgetés nem jár sikerrel és továbbra is folytatja az illegális tevékenységet, akkor az illetékes kormányhivatal járási hivatalában lehet bejelentést tenni, a panaszt pedig a környezetvédelmi hatóságok vizsgálják ki. (…)"

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-a (1) bekezdésének *a)* és *b)* pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének *g)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b)* pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik vagy amelyek tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat (a továbbiakban: levegőterhelő).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a természetes és mesterséges eredetű ionizáló és nem ionizáló sugárzásból keletkező levegőterhelésre,

b) a levegő munka-egészségügyi védelmére,

c) a zárt terek levegőminőségének szabályozására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *alap levegőterheltség:* a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik;

2. *alsó vizsgálati küszöbérték:* az a levegőterheltségi szint, amely alatt a levegő minőségének vizsgálata céljából lehetőség van kizárólag modellezési vagy objektív becslési technikák alkalmazására;

3.[1] *anyag:* bármely kémiai elem és annak vegyületei, a radioaktív anyagok és a géntechnológiával módosított mikroorganizmus és szervezet kivételével;

4. *arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén:* ezen elemek és vegyületeik teljes mennyisége a PM_{10} frakcióban;

1 *Megállapította: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. § (1). Hatályos: 2017. IV. 11-től.*

5. *átlagexpozíció mutató:* a nemzeti expozíciócsökkentési cél és az expozíciókoncentrációra vonatkozó kötelezettség kiszámítására használt, városi hátterű helyszíneken elvégzett mérések alapján meghatározott átlagos levegőterheltségi szint, amely a lakosság expozícióját tükrözi;

6. *bűz:* szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja;

7. *célérték:* az emberi egészség és a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából meghatározott levegőterheltségi szint, amelyet - ahol lehetséges - adott időtartam alatt kell elérni;

8.[1] *diffúz forrás:* olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár;

9. *egészségügyi határérték:* az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott, tartós egészségkárosodást nem okozó levegőterheltség szintje;

10. *érintett nyilvánosság:* a nyilvánosság azon része,

a) amelyre a légszennyezettségi zónák intézkedési programjáról való döntés - különösen annak környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint

b) amely a döntésben érdekelt, különösen olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét az intézkedési programról való döntés érinti;

11. *expozíciókoncentrációra vonatkozó kötelezettség:* az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentésének céljából megállapított átlagexpozíció-mutató alapján meghatározott, adott időtartamon belül teljesítendő levegőterheltségi szint;

12. *felső vizsgálati küszöbérték:* az a levegőterheltségi szint, amely alatt a levegő minőségének vizsgálata céljából lehetőség van a helyhez kötött mérési és modellezési technikák, illetve indikatív mérések kombinációjának alkalmazására;

12a.[2] *géntechnológiával módosított mikroorganizmus (GMM):* a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 2. § *d)* pontjában, továbbá a géntechnológiai módosításnak tekinthető, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően alkalmazandó rendelkezés;

12b.[3] *géntechnológiával módosított szervezet (GMSZ):* a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 2. § *b)* pontjában, továbbá a géntechnológiai módosításnak tekinthető, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően alkalmazandó rendelkezés;

---

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Megállapította: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. § (2). Hatályos: 2017. IV. 11-től.*
3 *Beiktatta: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. § (2). Hatályos: 2017. IV. 11-től.*

12c.[1] *helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete:* a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb vagy

c) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

13.[2] *helyhez kötött légszennyező forrás:* levegőterhelést okozó vonalforrás, valamint az a levegőterhelést okozó pont-, vagy diffúz forrás, amely működése közben helyét nem változtatja meg;

14.[3] *helyhez kötött pontforrás hatásterülete:* a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy

c) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

15. *hosszú távú célkitűzés:* az a levegőterheltségi szint, amelyet az emberi egészség és a környezet hatékony védelme érdekében hosszú távon el kell érni, kivéve, ha az arányos intézkedésekkel nem teljesíthető;

16. *kritikus szint:* tudományos ismeretek alapján meghatározott levegőterheltségi szint, amely felett egyes receptorokat - így különösen fákat, növényeket, természetes ökológiai rendszereket az ember kivételével - közvetlen káros hatás érhet;

17. *légszennyezés:* légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe juttatása;

18. *légszennyezettsége:* a levegő légszennyezettségi határértéket meghaladó levegőterheltségi szintje;

19. *légszennyezettségi agglomeráció:* olyan légszennyezettségi zóna, ahol a népesség száma meghaladja a 250 000 lakost, vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség legalább 500 fő/km^2;

20. *légszennyezettségi határérték:* az emberi egészségre, illetve az ökológiai rendszerre gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott levegőterheltségi szint, amelyet jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt időtartamon belül el kell érni, és elérése után nem szabad túllépni;

---

1 *Beiktatta: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. § (2). Hatályos: 2017. IV. 11-től.*
2 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

21.[1] *légszennyezettségi zóna:* a levegőminőség vizsgálatának és kezelésének céljából Magyarország területének jogszabály által lehatárolt része;

22. *légszennyező anyag:* a levegőben lévő és az emberi egészségre vagy a környezet egészére valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag;

23. *légszennyező forrás:* levegőterhelést okozó helyhez kötött vagy mozgó forrás;

24.[2] *légszennyező pontforrás:* az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók;

25. *levegő:* a troposzférán belüli szabadtéri levegő, kivéve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontjában meghatározott olyan munkahely levegője, amelyhez a lakosság rendszeresen nem fér hozzá;

26. *levegőminőségi tervek:* légszennyezettség-csökkentési intézkedési programok, amelyek az egészségügyi határértékek vagy a célértékek elérése érdekében intézkedéseket határoznak meg;

27. *levegőterhelés (emisszió):* légszennyező anyag levegőbe juttatása;

28. *levegőterheltségi szint (immisszió):* a levegőben valamely légszennyező anyag koncentrációja vagy a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedése;

29. *levegővédelmi követelmény:* jogszabály vagy hatósági határozat által megállapított előírás, tilalom - beleértve a határértékeket is -, amelynek célja a levegőterhelés megelőzése vagy csökkentése;

30. *mozgó légszennyező forrás:* a levegőterhelést okozó közúti, vasúti, vízi és légi jármű, továbbá a nem közúti mozgó gép;

31.[3] *nemzeti expozíciócsökkentési cél:* Magyarország lakossága átlagos expozíciócsökkentésének százalékos értéke, amelyet a referenciaévre vonatkoztatva az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentésének céljából kerül meghatározásra, és amelyet - amennyiben lehetséges - adott időtartamon belül kell teljesíteni;

32. *nitrogén-oxidok: a* nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid térfogati keverési arányának (ppb_v) a nitrogén-dioxid tömegkoncentrációjának egységeiben kifejezett ($\mu g/m^3$) összege;

33. PM_{10}: a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a átmegy a PM_{10} mintavételének és mérésének referenciamódszerére az MSZ EN 12341:2001 szabványban meghatározott 10 µm aerodinamikai átmérőjű szelektív szűrőn;

34. $PM_{2,5}$*:* a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a átmegy a $PM_{2,5}$ mintavételének és mérésének referenciamódszerére az MSZ EN 14907:2006 szabványban meghatározott 2,5 µm aerodinamikai átmérőjű szelektív szűrőn;

---

1 *Módosította: 322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § a).*
2 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Módosította: 322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § a).*

34a.[1] *radioaktív anyag:* olyan anyag, amely egy vagy több olyan radionuklidot tartalmaz, amelynek aktivitása vagy aktivitáskoncentrációja sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható;

35. *riasztási küszöbérték:* a légszennyezettség azon szintje, amely felett a rövid idejű expozíció veszélyt jelent az emberi egészségre, és amelynél azonnali intézkedéseket kell tenni;

36. *szagegység:* az a szaganyagmennyiség 1 m^3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50%-ában;

37. *szagkoncentráció:* 1 m^3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma; mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/m^3);

38. *tájékoztatási küszöbérték:* az a légszennyezettségi szint, amely felett a rövid idejű expozíció veszélyt jelent az emberi egészségre a lakosság valamely különösen érzékeny csoportja tekintetében, - így különösen gyermeknél, időskorúaknál, betegeknél - és amelynél a lakosság azonnali és megfelelő tájékoztatása szükséges;

39. *talajközeli ózon koncentrációja:* a troposzféra legalsó rétegének ózon tartalma;

40. *terhelhetőség:* a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége;

41. *természetes forrásból származó levegőterhelés:* olyan légszennyező anyag kibocsátása, amelyet közvetlenül vagy közvetve nem emberi tevékenység okozott, így különösen olyan természeti jelenségek mint a vulkánkitörések, szeizmikus tevékenységek, geotermikus mozgások, bozóttüzek, tőzegtüzek, szélorkánok, továbbá a tengeri porzó víz vagy a száraz régiókból a természetes eredetű por légköri felkeveredése vagy a légköri folyamatok általi elszállítása;

42. *tűréshatár:* az egészségügyi határérték azon százaléka, amellyel a légszennyezettségi határérték jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén túlléphető;

43. *városi hátterű helyszínek:* városi területeken belüli helyek, ahol a levegőterheltségi szintek a teljes városi lakosság expozíciója vonatkozásában reprezentatívak;

44. *vizsgálat:* a levegőterheltségi szint mérésére, számítására, modellezésére, előrejelzésére vagy becslésére használt módszerek alkalmazása;

45. *vonalforrás:* a nyomvonalas közlekedési létesítmény (közút, vasút) vagy annak vizsgált szakasza, amelynél az elhaladó járművek jellemzői határozzák meg az egységnyi szakaszból származó légszennyező anyag kibocsátott mennyiségét;

46.[2] *közintézmény:* az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkező intézmény;

47.[3] *gazdálkodó szervezet:* a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.

---

1 *Beiktatta: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. § (3). Hatályos: 2017. IV. 11-től.*
2 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

3. A levegő védelmének általános szabályai

3. § A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

4. §[1] Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5. § (1) A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.

(2)[2] A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

(3)[3] A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

(4)[4] A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.

(5)[5] A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

(7) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.

(8) A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.

II. FEJEZET

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
4 *Módosította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §, 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) a), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
5 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 11. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

LEVEGŐMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK

4. A levegőterheltségi szint mértékének meghatározása

6. § Az egészségügyi határérték, a riasztási küszöbérték, a tájékoztatási küszöbérték, a tűréshatár, a célérték, valamint a kritikus szint értékei a környezet-egészségügyi és környezetvédelmi, illetve az egyéb szakterületeken folyó tudományos kutatások legújabb adatai és a méréstechnika területén elért eredmények figyelembevételével a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban kerülnek megállapításra és legalább háromévenként felülvizsgálatra.

5. A helyhez kötött légszennyező forrás létesítésének levegőminőségi követelményei

7. § (1)[1] Amennyiben a levegőterheltség a tervezett helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban: OLM) regionális adatai alapján nem haladja meg az egészségügyi határértéket, a helyhez kötött légszennyező forrás létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban a levegővédelmi követelményeket úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegőterhelése ne eredményezze az egészségügyi határértékek túllépését.

(1a)[2] Amennyiben a levegőterheltség a tervezett helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületén az OLM regionális adatai alapján meghaladja az egészségügyi határértéket, helyhez kötött légszennyező forrás akkor engedélyezhető, ha

a) az engedélyes a légszennyező forrás hatásterületén az egészségügyi határértéket várhatóan meghaladó légszennyező anyag tekintetében, a levegőterheltségi szint szempontjából egyenértékű kibocsátás csökkentést biztosít,

b) a légszennyező forrás létesítése következtében a levegőterhelés és a levegőterheltség szintje kisebb lesz, mint a légszennyező forrás létesítése előtti állapotban volt, vagy

c) az engedélyes bizonyítja, hogy a légszennyező forrás hatásterületén a helyi mérésekkel megállapított alap levegőterheltség a légszennyező pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az éves légszennyezettségi határértéket.

(2) A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján állapíthatók meg.

(3) Amely légszennyező forrásnál az elérhető legjobb technikával nem biztosítható az egészségügyi határértékek betartása, az elérhető legjobb technikánál szigorúbb követelményeket kell meghatározni.

(4) Amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg.

---

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

8. § A nemzeti expozíciócsökkentési cél teljesülése érdekében, a $PM_{2,5}$ levegőterheltségi szint mértékétől függetlenül, minden szükséges és aránytalanul magas költséggel nem járó, a $PM_{2,5}$-expozíció csökkentését szolgáló intézkedést meg kell tenni.

6. A levegőterheltségi szint vizsgálata

9. § (1)[1] Magyarország területén az országos légszennyezettség értékelése érdekében a levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi határértékek betartását az OLM vizsgálja.

(1a)[2] A Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont (a továbbiakban: LRK) javaslatot tesz az OLM automata mérőállomásainak, a manuális mérési pontoknak és az éves mintavételi program mintavételi pontjainak a helyére, amelyet a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagy.

(1b)[3] A környezetvédelemért felelős miniszter az (1a) bekezdés szerinti helyek listáját közleményben teszi közzé.

(2)[4] Magyarország területén

a) az OLM mérési rendszereinek (módszerek, berendezések) jóváhagyását,

b) a mérések pontosságának biztosításához szükséges feladatokat,

c) a vizsgálati módszerek elemzését,

d) az adatok alapján a levegő minőségének rendszeres értékelését,

e) a minőségbiztosítási programok koordinálását, és

f) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben az adatkezelő, valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényben a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott feladatokat

az LRK látja el.

(2a)[5] Magyarország területén

a) az OLM miniszter által kijelölt automata mérőállomásainak, mobil mérőegységeinek és manuális mintavételi pontjainak a levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelő üzemeltetését,

b) az OLM által vett minták laboratóriumi elemzését,

c) az OLM éves mintavételi programjának végrehajtását,

d) az OLM területi adatainak gyűjtését, elsődleges értékelését, az adatok LRK-nak történő továbbítását,

e) az *a)-d)* pontok ellátásához szükséges informatikai és telekommunikációs rendszer folyamatos üzemeltetését, és

f) a szmogriadóval kapcsolatos ügyeleti rendszer működtetését

a regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával a területi környezetvédelmi hatóság látja el.[6]

(3) A levegőterheltségi vizsgálatok kiterjednek minden olyan légköri (időjárási) jelenségre is, amely a levegő minőségét bármilyen módon és mértékben befolyásolhatja.

---

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
4 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
5 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 16. §. Módosította: 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 8. §.*
6 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

(4) Az OLM által mért levegőterheltségi adatok interneten keresztül történő elérhetőségét, és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatását, a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapja biztosítja.

(5) A levegőterheltségi szintet átlagértékek mutatják be. A tájékoztatás szennyezőanyagonként a határértékeket, a célértékeket, a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket, és a túllépéseket, továbbá az egyes légszennyező anyagok emberi egészségre, illetve a természetes környezetre gyakorolt hatásait tartalmazza.

(6)[1] A levegőterheltségi szint adatai

a) a folyamatosan mért kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM_{10}, $PM_{2,5}$, ózon és szén-monoxid esetén legalább napi, a benzol által okozott levegőterheltségi szint - 12 hónap átlagértékeinek formájában megadott - adatai legalább háromhavi,

b) az időszakosan mért ólom esetén - 12 hónap átlagértékeinek formájában megadva - legalább háromhavi, és

c) az egyéb időszakos mérés esetén az értékelések éves

frissítéssel kerülnek közzétételre.

7. A légszennyezettségi agglomeráció és zóna

10. § (1)[2] Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre.

(2) A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára a levegőterheltségi szintet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén, de legalább öt évenként kerül sor.

(3) A kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a nitrogénoxidok, a PM_{10} és $PM_{2,5}$, az ólom, a benzol és a szén-monoxid által okozott levegőterhelés jelentős változása esetén, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára öt évnél gyakrabban kerül sor.

11. § (1) Kijelölhető olyan agglomeráció vagy zóna, ahol a PM_{10} egészségügyi határérték túllépését a közutak téli homokszórása vagy sózása okozza.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt agglomerációról vagy zónáról annak kijelölése alapjául szolgáló bizonyítékokkal, a légszennyező források és a levegőterheltségi szint megjelölésével, továbbá a levegőterheltségi szint csökkentése érdekében megtett ésszerű intézkedésekről, a környezetvédelemért felelős miniszter az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) tájékoztatja.

12. § (1) Az agglomerációról vagy zónáról, amelyben a légszennyezettség a természetes forrásból származó levegőterhelés következménye, ennek igazolására szolgáló bizonyítékokkal, a légszennyező források és a levegőterheltségi szint megjelölésével, a környezetvédelemért felelős miniszter szeptember 30-ig az előző naptári év tekintetében a Bizottságot tájékoztatja.

---

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Módosította: 322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § b).*

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás teljesítése esetén a természetes forrásból eredő levegőterhelés következtében fellépő légszennyezettségi határértéket meghaladó levegőterheltségi szint nem minősül légszennyezettségnek.

13. § Azokban a zónákban és agglomerációkban, ahol a környezeti levegőben lévő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM_{10}, $PM_{2,5}$, ólom, benzol és szén-monoxid szintje a légszennyezettségi határértékek alatt van, a talajközeli ózon koncentrációja kielégíti a hosszú távú célkitűzést, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pirén koncentráció kisebb, mint a célérték, ott meg kell őrizni a meglévő jó állapotot a fenntartható fejlődés követelményeivel összhangban.

8. A levegőminőségi terv

14. § (1)[1] Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.

(2) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben az arzén, kadmium, nikkel és 3,4-benz(a)pirén vagy $PM_{2,5}$ koncentráció szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a célértéket, illetve a hosszú távú célkitűzést, a költséghatékonyság szempontjából arányos levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a célértékek betartása biztosítható.

(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a költséghatékony és arányos intézkedésnek, a rendelet által meghatározott elérhető legjobb technika alkalmazása minősül.

(4)[2] A levegőminőségi tervet a területi környezetvédelmi hatóság a népegészségügyi és a közlekedési hatósággal együttműködve az érintett útkezelő, vasút üzembentartó nyilatkozata alapján, valamint a vonalforrás hatásterületével érintett települési önkormányzatok véleményének figyelembevételével, az érintett légszennyezők bevonásával, valamint az érintett nyilvánosság véleményének figyelembevételével készíti el. A levegőminőségi tervek tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, ahol több légszennyező anyag koncentrációja haladja meg a légszennyezettségi határértéket, az összes légszennyező anyagra vonatkozó, integrált levegőminőségi tervet kell készíteni. A levegőminőségi terv kidolgozására az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban meghatározott összkibocsátási határértékek betartása érdekében szükséges programok, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló jogszabályban meghatározott stratégiai zajtérkép és intézkedési tervek elkészítésével összhangban kerül sor.

---

1 *Megállapította: 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (1). Hatályos: 2015. V. 21-től.*
2 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) c), 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § c).*

(2) Amennyiben a 11. § (2) bekezdés szerint bizonyítható, hogy az egészségügyi határérték túllépése a közutak téli homokszórásának vagy sózásának tulajdonítható, a zónára és agglomerációra levegőminőségi terv kidolgozása nem szükséges.

(3)[1] A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv végrehajtását ellenőrzi.

16. § (1)[2] A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv elkészítése, módosítása és felülvizsgálata során a tervezeteket közzéteszi a saját hirdetőtábláján és honlapján, valamint kezdeményezi az érintett települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján és a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján való közzétételét. A tervezetet a hirdetőtáblán legalább 30 napra kell elhelyezni.

(2) A tájékoztatás tartalmazza:

a) a levegőminőségi terv módosításának, vagy felülvizsgálatának tervezetét;

b) felhívást arra vonatkozóan, hogy a levegőminőségi terv, annak módosítása, vagy felülvizsgálata tervezetére az érintett nyilvánosság véleményt, észrevételt tehet;

c)[3] azon területi környezetvédelmi hatóság megnevezését, ahová a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújthatók;

d) a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújtására nyitva álló határidőt.

(3)[4] Az érintett nyilvánosság a levegőminőségi terv és annak módosítása vagy felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt. A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv, valamint annak módosítása, illetőleg felülvizsgálata elfogadása előtt az érintett nyilvánosság által határidőben tett véleményeket, észrevételeket - tekintettel a környezetvédelmi érdekekre - kellő mértékben figyelembe veszi.

(4)[5] A figyelembe vett véleményekről, észrevételekről, vagy figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól a területi környezetvédelmi hatóság a saját és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján, valamint a saját és a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot. Egyúttal közzéteszi az elfogadott levegőminőségi tervet, és az elfogadás alapjául szolgáló indokokat.

17. §[6] A levegőminőségi tervek végrehajtása érdekében a területi környezetvédelmi hatóság a légszennyező forrás üzemeltetőjét intézkedési terv kidolgozására kötelezi.

9. Az ózoncsökkentő program

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
2 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
3 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
4 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
5 *Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 508. § a), 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
6 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

18. § (1)[1] Azokra a zónákra és agglomerációkra, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket, illetve a hosszú távú célkitűzést, a területi környezetvédelmi hatóságnak a közlekedési hatóság, vagy a települési önkormányzatok véleményének figyelembevételével, az érintett légszennyezők bevonásával meg kell határoznia azokat az aránytalanul nagy költségeket nem igénylő intézkedéseket (a továbbiakban: ózoncsökkentő program), amelyek biztosítják a célértékek, illetve a hosszú távú célkitűzés elérését.

(2) Az ózoncsökkentő program kidolgozására az 1. melléklet szerinti szempontok szerint kerül sor.

(3) Az ózoncsökkentő program kidolgozására az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban meghatározott összkibocsátási határértékek betartása érdekében szükséges programok, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló jogszabályban meghatározott stratégiai zajtérkép és intézkedési tervek elkészítésével összhangban kerül sor.

(4) Ózoncsökkentő program kidolgozása nem szükséges azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekre a 14. § szerint levegőminőségi terv készült.

10. A füstköd-riadó

19. § (1) Rendkívüli levegővédelmi intézkedéseket kell tenni, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet).

(2) A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek túllépéséről, valamint azok túllépésének megszűnéséről az érintett lakosságot tájékoztatni kell a rádió, televízió, nyomtatott sajtó, internet útján, vagy a helyben szokásos tájékoztatási módon.

11. A füstköd-riadó terv

20. § (1) Azokon a településeken, ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni, és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú cselekvési tervet (a továbbiakban: füstköd-riadó terv) kell kidolgozni és végrehajtani.

(2) A füstköd-riadó terv készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szmoghelyzet kialakulása esetén a füstköd-riadó tervben foglaltak szerint kell a lakosságot tájékoztatni, és a szmoghelyzet megszüntetéséhez, vagy hatásainak enyhítéséhez szükséges mértékben, arra alkalmas módon a füstköd-riadó terv alapján a helyhez kötött és a mozgó légszennyező források működése korlátozható vagy megtiltható. A riasztási fokozat esetén elrendelhető intézkedéseket légszennyező anyagonként a 3. melléklet tartalmazza. A polgármester, a fővárosban a főpolgármester a 3. mellékletben foglaltakon túl más - a füstköd-riadó tervben meghatározott - intézkedéseket is elrendelhet.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) d), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § d).*

(4)[1] A füstköd-riadó tervben foglalt korlátozásokat a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, a meteorológiai előrejelzésnek a figyelembevételével a közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, valamint a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményére tekintettel kell elrendelni.

(5) A füstköd-riadó terveket, valamint az előkészítésükkel és végrehajtásukkal kapcsolatos információt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

12. Az országhatáron átterjedő légszennyezés

21. § (1) Az országhatáron átterjedő légszennyezés esetén az érintett országokat a környezetvédelemért felelős miniszter a két- és többoldalú nemzetközi egyezményeknek megfelelően értesíti, és kezdeményezi a kölcsönös segítségnyújtást. Az azonnali beavatkozáshoz szükséges információk elérhetőségét a szennyezettség hatásával érintett szomszédos ország részére biztosítani kell.

(2) A szomszédos országok kibocsátásai következtében az országban kialakuló küszöbértéket, határértéket, tűréshatárral növelt célértéket meghaladó szennyezettség csökkentésére kétoldalú kapcsolatok keretében megfelelő és arányos intézkedések, levegőminőségi tervek, füstköd-riadó terv kidolgozását kell kezdeményezni.

III. FEJEZET

A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

13. A légszennyező forrás működésének általános szabályai

22. § (1)[2] A területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

(2)[3] A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat

a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában,

b)[4] az *a)* pont alá nem tartozó esetekben létesítésre irányuló más hatósági engedélyezési eljárásban történő szakhatósági hozzájárulás kiadása vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata során, vagy

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b). Végre nem hajtható módosítására lásd: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) e), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § e).*

2 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 18. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

3 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

4 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

c) az *a)* és *b)* pont kivételével a levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban
a levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg.

(3)[1] A területi környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi határérték betarthatósága érdekében, a jogszabályban előírt kibocsátási határértéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is előírhat.

(3a)[2] A területi környezetvédelmi hatóság jogszabályban előírt határértéknél szigorúbb határértéket állapít meg, amennyiben a jogszabályban meghatározott határérték kevésbé szigorú, mint a hatályos elérhető legjobbtechnika-következtetésekben előírt kibocsátási szint.

(4)[3] A területi környezetvédelmi hatóság a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás miatt a működési engedélyt jogszabályváltozás esetén hivatalból, egyéb esetben kérelemre módosítja.

(5)[4] A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyes kérelmére, vagy a tevékenységének megszűnéséről történő tudomásszerzés esetén hivatalból a működési engedélyt visszavonja.

(6)[5] A területi környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdés *b)* pontja szerinti esetben a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás esetén az engedély módosítását, a tevékenységének megszűnéséről történő tudomásszerzés esetén visszavonását kezdeményezi az eljáró hatóságnál.

23. § (1)[6] Ha a környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött légszennyező forrás létesítése esetén az OLM keretében nem áll rendelkezésre adat, a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyezéshez szükséges alap levegőterheltség megállapítása vagy a légszennyezettségi határértékek betarthatóságának ellenőrzése érdekében a légszennyező forrás létesítésének kérelmezőjét a helyhez kötött légszennyező forrás hatásterületére vonatkozó levegőterheltségi és levegőterhelési mérési terv elkészítésére kötelezheti.

(2) A mérési terv legalább az OLM mérési módszereire előírt követelményeknek megfelelően készül.

(3)[7] A területi környezetvédelmi hatóság, ha a mérési terv megfelel az (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mérési tervet jóváhagyja, és a mérési tervben foglaltak szerint az engedélyest mérések elvégzésére kötelezi.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
2 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 20. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
3 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 21. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
4 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
5 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
6 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 22. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
7 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

(4)[1] A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a működési engedély feltételeül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.

(5) A mérési terv és a próbaüzem előírásának, illetve időtartamának meghatározásakor a technológia várható környezeti kockázatát kell figyelembe venni.

(6)[2] A területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.

24. § (1)[3] A nem a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítéséhez, teljesítménybővítéséhez, élettartalmát meghosszabbító felújításához, alkalmazott technológiájának váltásához, üzemeltetéséhez nem kell levegőtisztaság-védelmi engedély.

(2) Az (1) bekezdés szerinti légszennyező forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

14. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó szabályok

25. § (1)[4] Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

(2)[5] A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.

(3)[6] Az engedélyes a kérelemhez csatolt műszaki dokumentációval igazolja, hogy a műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek. A környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén az engedély kiadásának feltételeül a 23. § szerint mérések elrendelhetők.

(4) Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

(5) Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
2 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), g), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
3 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 30. §, 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
4 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 23. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
5 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f), 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
6 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 24. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

15. A diffúz forrásra vonatkozó szabályok

26. § (1) Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

(2) Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

(3)[1] Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

(4)[2] A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti tevékenységek keretében működtetett diffúz légszennyező források működtetéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges.

(5)[3] Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. Az engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

(6)[4] Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

(7)[5] A területi környezetvédelmi hatóság az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály szerint az egyes diffúz forrásokra kibocsátási határértéket és levegővédelmi követelményeket állapít meg.

(8) Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

16. Mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó szabályok

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § b). Végre nem hajtható módosítására lásd: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § g).*
2 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 25. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
3 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 25. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
4 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 25. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
5 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 25. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

28. § (1) Mozgó légszennyező forrás forgalomba helyezésére és üzemeltetésére a légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésről szóló jogszabályok irányadók.

(2) A közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

17. Vonalforrásokra vonatkozó szabályok

29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és autópálya működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyű országos közút, valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

(2) A közlekedési hatóság a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére a vonalforrás által rendszeresen és tartósan okozott légszennyezettség esetén, a levegőterhelés megelőzése és csökkentése érdekében forgalomszervezési korlátozó vagy egyéb műszaki intézkedést rendelhet el.

18. Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok

30. § (1) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

(2) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

(3) Légszennyező pontforrás által okozott bűzterhelés csökkentése érdekében a bűzzel járó tevékenységre szagegység/m^3-ben kifejezett egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték írható elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni.

19. Adatszolgáltatás

31. § (1)[1] Az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a területi környezetvédelmi hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*

(2)[1] Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.

(3)[2] A területi környezetvédelmi hatóság a légszennyező forrás levegőterhelését befolyásoló műszaki, technológiai sajátosságai miatt e §-ban előírtaktól eltérő tartalmú, illetve gyakoriságú jelentéstételt engedélyezhet.

(4)[3] Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszűntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.

(5)[4] A környezetvédelmi hatóság az (1) és (4) bekezdésekben előírt adatszolgáltatások adatai alapján levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartást (a továbbiakban: LAL nyilvántartás), illetve a (2) bekezdésben előírt adatszolgáltatások alapján légszennyezés mértéke nyilvántartást (a továbbiakban: LM nyilvántartás) vezet.

32. §[5] (1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

(3)[6] A tüzelőberendezések LAL nyilvántartásban szereplő adatainak, valamint az LM nyilvántartásban szereplő összes telephely levegőterhelési adatainak interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.

(4) A (3) bekezdés szerinti levegőterhelési adatok a légszennyező források naptári évre vonatkozó légszennyező anyag kibocsátását tartalmazzák környezetvédelmi objektumonként, illetve területi bontásban megadva. Az adott naptári évre vonatkozó levegőterhelési adatokat legkésőbb a naptári évet követő év október 30-ig közzé kell tenni.

20. Jelentéstétel

33. § (1) A 8. melléklet szerinti uniós jogi aktusok által előírt adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint az Európai Unió más tagállamaival és a Bizottsággal való együttműködés a környezetvédelemért felelős miniszter feladata.

(2)[7] A levegőterheltségi szint vizsgálata alapján a határértékek, a célértékek, a hosszú távú célkitűzések értékekei, a tájékoztatási küszöbértékek és a riasztási küszöbértékek túllépéséről, azok valószínűsíthető okairól és hatásairól a környezetvédelemért felelős miniszter éves levegőminőségi értékelést készít, melyet honlapján október 1-jéig közzétesz.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
2 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
3 *Megállapította: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1). Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
4 *Beiktatta: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2017. XII. 19-től.*
5 *Megállapította: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2). Hatályos: 2015. I. 1-től.*
6 *Megállapította: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2017. XII. 19-től.*
7 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 31. §.*

(3)[1] A (2) bekezdés szerinti éves levegőminőségi értékelés az emberi egészség és a környezet szempontjából fontos egyéb információt is tartalmazhat.

21. Jogkövetkezmények

34. § (1)[2] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

(3)[3] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során[4]

a) a mulasztás körülményeit,

b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és

c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését

veszi figyelembe.

(4)[5] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság összegét kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg.[6]

(5)[7]

35. § (1)[8] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság[9]

a) a kibocsátási határérték túllépése,

b) a környezetveszélyeztetéssel vagy környezetkárosítással járó, az *a)* ponton kívüli egyéb levegővédelmi követelmény nem, vagy nem jogszerű teljesítése,

c)[10] a levegőminőségi terv alapján kidolgozott intézkedési terv be nem tartása, vagy

d) a füstköd-riadó terv alapján elrendelt intézkedés be nem tartása

esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.

(2)[11] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság próbaüzem esetén az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában foglaltakat a próbaüzem befejezését követően veszi figyelembe.

---

1 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 32. §.*
2 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f), 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
3 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f).*
4 *Módosította: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
5 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f).*
6 *Módosította: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
7 *Hatályon kívül helyezte: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 39. §. Hatálytalan: 2015. X. 16-tól.*
8 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f).*
9 *Módosította: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
10 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 33. §.*
11 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a), 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*

(3)[1] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság tájékoztatásul az (1) bekezdés szerinti határozatát közli a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjével.

(4)[2] A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság[3]

a) a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő üzemeltetése esetén,

b) az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy

c) ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható

a bűzterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.

22. A levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok

36. § (1)[4] A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

(2)[5] A járási környezetvédelmi hatóság

a) a legfeljebb 500 kW_{th} névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,

b)[6] az összesen 140 kW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az *a)* pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

d)[7] a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és

e)[8] a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon.

(3) A polgármester, fővárosban a főpolgármester a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon.

(4)[9]

(5)[10] Az országos környezetvédelmi hatóság jár el első fokon az átmeneti nemzeti tervben foglalt, a tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségének meghatározásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.

---

1 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a), 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
2 *Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § f).*
3 *Módosította: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (1).*
4 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 34. §, 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
5 *Megállapította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 76. §. Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 35. §, 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § h).*
6 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 36. §.*
7 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 37. §.*
8 *Módosította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 38. §.*
9 *Hatályon kívül helyezte: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatálytalan: 2017. III. 21-től.*
10 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 26. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § i).*

III/A. FEJEZET[1]

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK[2]

36/A. §[3] Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott felmentésről szóló döntésnek tartalmaznia kell:

a) a felmentés időtartamát,

b) a szennyezéscsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint

c) a felmentés időtartamára vonatkozó VOC kibocsátási határértéket.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezések

37. § Ez a rendelet 2011. január 15-én lép hatályba.

24. Átmeneti rendelkezések

38. § (1) A rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezetben a rendelet hatálybalépése előtti előírások továbbra is alkalmazandók.

(2)[4] A légszennyező forrás üzemeltetőjének kérelme alapján, ha a kérelmező méréssel igazolja, hogy a levegővédelmi követelmények a légszennyező forrás közvetlen hatásterületén legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesültek, és - figyelembe véve az alkalmazott technológiát - a jövőben is várhatóan teljesülnek, a területi környezetvédelmi hatóság a kijelölt védelmi övezetet megszünteti, és a védelmi övezet ingatlan nyilvántartásból való törléséhez hozzájárulását megadja.

38/A. §[5] (1) A rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet nem kell kialakítania.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a bűzterhelő az (1) bekezdés szerinti tevékenységek, illetve létesítmények esetében az engedély időbeli hatályának lejártakor a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, és a bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem következik be.

39. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása kivételével - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

---

1 *Beiktatta: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 308. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.*
2 *Beiktatta: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 308. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.*
3 *Beiktatta: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 308. §. Hatályos: 2018. I. 1-től. A hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.*
4 *Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 159. § (2) b), 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 163. § a).*
5 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 27. §. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos eljárásokra, az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

40. § (1) Az agglomeráció és zóna nitrogén-dioxid és benzol légszennyezettségi határértéknek való megfelelési határideje legfeljebb 2015. január 1-jéig meghosszabbítható, ha az agglomerációra vagy zónára az 1. melléklet szerinti tartalommal olyan levegőminőségi terv készül, amely bemutatja, hogy milyen módon valósul meg a határértékek betartása.

(2) Az agglomeráció és zóna PM_{10} légszennyezettségi határértéknek való megfelelési határideje, ha

a) az agglomerációra és zónára az 1. melléklet szerinti tartalommal levegőminőségi terv készül,

b) a határértéket a helyszínre jellemző terjedési jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő jelleg miatt nem lehet teljesíteni, és

c) a nemzeti, regionális és helyi szinten minden szükséges intézkedést megtesznek a légszennyezettségi határérték betartása érdekében

legfeljebb 2011. június 10-ig meghosszabbítható.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha az egyes szennyezőanyagokra vonatkozó légszennyezettségi határértékek a rájuk vonatkozó maximális tűréshatárnál nagyobb értékkel nem kerülnek túllépésre.

41. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter a 40. § szerinti légszennyezettségi határértékektől való eltérés iránti igényt, és az igazolásának alapjául szolgáló dokumentumokat megküldi a Bizottság részére.

(2) A Bizottság javaslata esetén új levegőminőségi terv készítése vagy annak módosítása szükséges.

(3) A légszennyezettségi határértékektől való eltérés az agglomerációban és zónában abban az esetben alkalmazható, ha az eltérés iránti igény megküldését követő 9 hónapon belül a Bizottság nem emel kifogást, illetve a javaslata alapján elkészített vagy módosított levegőminőségi tervet elfogadja.

(4)[1] A környezetvédelemért felelős miniszter a (3) bekezdés szerint jóváhagyott légszennyezettségi határértékektől való eltérést a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

42. § E rendelet hatálybalépésekor adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás esetében a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést első alkalommal 2011. március 31-ig, az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést 2012. március 31-ig kell megtenni.

25. Jogharmonizációs záradék

43. §[2] (1) Ez a rendelet

a)-b)[3]

c)[4]

d) az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) és (2) bekezdésének,

---

1 *Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 508. § b).*
2 *Megállapította: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2013. XI. 2-től.*
3 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatálytalan: 2014. I. 7-től.*
4 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (3). Hatálytalan: 2016. I. 1-től.*

e) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének,

f) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g)[1] a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

i)[2] a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a veszélyes hulladékégetésről szóló 94/67/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 1998. február 25-i 98/184/EK bizottsági határozatnak,

b)-c)[3]

d) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének, továbbá

e) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. Módosító rendelkezések

44. §[4]

27. Hatályon kívül helyező rendelkezések

45. § Hatályát veszti

a) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet,

b) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdése,

c) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése, és

---

1 *Módosította: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § a).*
2 *Beiktatta: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. § (3). Hatályos: 2017. XII. 19-től.*
3 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.*
4 *Beépítve: 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 31. § (4).*

d) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4.1. LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM pontja.

1. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[1]

A levegőminőségi terv tartalmi követelményei

1. A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása:
1.1. zóna,
1.2. város (térkép),
1.3. a szennyezettséget megállapító mérőállomás vagy az időszakos mérések helye (térkép, földrajzi koordináták).
2. Általános jellemzők:
2.1. a zóna típusa,
2.2. a terhelt terület nagysága (km2) és a szennyezésnek kitett lakosság becsült száma,
2.3. meteorológiai jellemzők,
2.4. a topográfiára vonatkozó adatok, a földfelszín jellemzői,
2.5. a zónában lévő védendő objektumok típusa, egyéb jellemzői.
3. Az intézkedések végrehajtásáért felelős állami szervezet neve és címe, illetve az intézkedés végrehajtását önként vállaló helyi önkormányzat neve és címe.
4. A szennyezettség jellemzői és értékelése:
4.1. az előző évek levegőminőségi jellemzői (a beavatkozásokat megelőzően),
4.2. a program során mért levegőminőségi jellemzők,
4.3. a levegőminőség értékelésének módszerei.
5. A légszennyezettség oka:
5.1. a szennyezést okozó fő kibocsátó források, tevékenységek jegyzéke (térkép),
5.2. a kibocsátások összes mennyisége (tonna/év),
5.3. a más zónákból származó, a légszennyezettségi állapotot befolyásoló kibocsátások jellemzői.
6. A helyzet elemzése:
6.1. a túllépésért felelős tényezők (pl. közlekedés, beleértve a határokon átnyúló közlekedést is; másodlagos szennyezőanyagok keletkezése a légkörben; transzmisszió, beleértve az országhatáron átterjedő légszennyezést, képződés) jellemzői,
6.2. a levegőminőség javítására irányuló lehetséges intézkedések felsorolása.
7. A javításra irányuló azon intézkedések és programok bemutatása, amelyeket a levegőminőségi terv készítése előtt végrehajtottak:
7.1. helyi, regionális, országos, nemzetközi intézkedések,
7.2. ezen intézkedések megfigyelt hatásai.
8. A légszennyezettség csökkentése érdekében szükséges azon intézkedések és programok részletei, amelyeket e rendelet hatálybalépését követően fogadtak el:
8.1. a programban lefektetett összes intézkedés felsorolása és leírása,
8.2. a végrehajtás ütemterve,
8.3. a légszennyezettség tervezett javulása eléréséhez várhatóan szükséges idő becslése.

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 28. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

9. A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok valószínűsíthető költségei és forrásai.

10. A hosszú távon tervezett intézkedések és programok részletei.

11. Az ezen mellékletben kért információk kiegészítéséhez felhasznált publikációk, dokumentumok, munkák jegyzéke.

12. A következő jogszabályok végrehajtására vonatkozó kiegészítő információ:

12.1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet,

12.2. a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló miniszteri rendelet,

12.3. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet,

12.4. a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendelet,

12.5. a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendelet,

12.6. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendelet,

12.7. az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló miniszteri rendelet,

12.8. a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,

12.9. az 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,

12.10. az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet,

12.11. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet,

12.12. a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletek,

12.13.[1] a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet.

13. A levegőszennyezés csökkentését célzó alábbi intézkedések megnevezése:

13.1. a helyhez kötött forrásokból származó kibocsátás csökkentése azáltal, hogy a szennyező anyagot kibocsátó, kis és közepes méretű helyhez kötött tüzelőberendezéseket (ideértve a biomassza eltüzelésére szolgálókat is) kibocsátáscsökkentő berendezéssel látják el, vagy pedig kicserélik azokat;

---

1 Beiktatta: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2017. XII. 19-től.

13.2. a környezetbarát közbeszerzésről szóló kézikönyvvel összhangban a tüzelőanyagoknak, valamint égető berendezéseknek a hatóságok által történő, a kibocsátás csökkentését célzó közbeszerzése, ideértve az alábbiak beszerzését:

13.2.1. alacsony kibocsátású helyhez kötött tüzelőberendezések,

13.2.2. alacsony kibocsátást eredményező tüzelőanyagok helyhez kötött források számára;

13.3. alacsony kibocsátású tüzelőanyagok használatának biztosítása a kis-, közepes- és nagyléptékű helyhez kötött forrásoknál, valamint a mozgó forrásoknál;

13.4. a levegőszennyezésnek a 2008/1/EK irányelvben meghatározott engedélyezési rendszeren, a 2001/80/EK irányelvben meghatározott nemzeti terveken, valamint gazdasági eszközök - például adók, díjak vagy kibocsátáskereskedelem - alkalmazásán keresztül történő csökkentésére irányuló intézkedések;

13.5. adott esetben a gyermekek és más érzékeny népességcsoportok egészségének védelmére irányuló intézkedések.

14. A közlekedési eredetű levegőszennyezés csökkentését célzó alábbi intézkedések megnevezése:

14.1. a járművekből származó kibocsátások csökkentése érdekében települési szintű fenntartható mobilitási tervek (SUMP) készítése, amely többek között az alábbi intézkedéseket foglalhatja magába:

14.1.1. a járművek kibocsátáscsökkentő berendezéssel való felszerelése,

14.1.2. a közlekedésből eredő kibocsátásoknak a forgalom megtervezésén és irányításán keresztül történő korlátozására irányuló intézkedések (többek között közlekedési dugódíj, differenciált parkolási díj vagy egyéb gazdasági ösztönzők, „alacsony kibocsátási zóna” létrehozása),

14.1.3. kevésbé szennyező közlekedési módok felé történő elmozdulásra ösztönző intézkedések;

14.2. a környezetbarát közbeszerzésről szóló kézikönyvvel összhangban a közúti járműveknek és üzemanyagoknak a hatóságok által történő, a kibocsátás csökkentését célzó közbeszerzése, ideértve az alábbiak beszerzését:

14.2.1. új járművek, ideértve az alacsony károsanyag-kibocsátású járműveket,

14.2.2. tisztább járművek a közlekedési szolgáltatásokban,

14.2.3. alacsony kibocsátású tüzelőanyagok mozgó források számára.

2. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A füstköd-riadó terv készítésének feltételei és tartalmi követelményei

1. Füstköd-riadó tervet kell készíteni:

1.1. minden 200 ezer főt elérő népességszámú városban;

1.2. minden olyan településen, amelynek belterületén (belterületének egyes részein) valamely légszennyezőanyag koncentrációja

1.2.1. a hosszú időtartamú egészségügyi határértéket, vagy

1.2.2. a rövid időtartamú (60 perces, 24 órás) egészségügyi határértéket legalább két mérőponton az esetek 30%-ában meghaladja;

1.3. minden olyan településen, ahol a riasztási küszöbértékek túllépésének veszélye fennáll.

2. A füstköd-riadó terv tartalmazza:
2.1. szmoghelyzet megelőzésére irányuló intézkedéseket (készültségi fokozat);
2.2. a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket;
2.3. a füstköd-riadó terv által érintett területek határait;
2.4. a szmoghelyzet megállapításának módját és eszközrendszerét;
2.5. a szmoghelyzetet észlelő, megállapító szervezetet(eket) és feladatait;
2.6. a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezését;
2.7. a füstköd-riadó elrendelésére, illetőleg megszüntetésére feljogosított tisztségviselők megjelölését (név, cím, telefon stb.), feladatait;
2.8. a füstköd-riadó elrendelésének módját;
2.9. a füstköd-riadó terv végrehajtásában érintettek felsorolását, feladatait és értesítésének (bevonásának) rendjét;
2.10. a település és térség lakosságának, intézményeinek és üzemeinek folyamatos tájékoztatását, értesítését;
2.11. a bevezetendő, megelőző és korlátozó intézkedéseket;
2.12. a helyhez kötött forrásokat;
2.13. a mozgó források működésének szabályozását, korlátozását és azok elrendelésére jogosultakat és az elrendelés módját;
2.14. a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának ellenőrzési módját és végrehajtásának rendjét;
2.15. a közfeladatok ellátásának rendjét.
3. Amennyiben a szmoghelyzet a felszín közeli ózon vagy a PM_{10} szennyezettségének megnövekedése miatt következhet be, és figyelembe véve a nemzeti földrajzi, meteorológiai és gazdasági feltételeket a kockázat, valamint az ilyen túllépés időtartamának vagy súlyosságának csökkentésére nincs lehetőség, a füstköd-riadó tervnek csak az 2.1-2.10. pontok szerinti tartalmi követelménynek kell megfelelnie.

3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) A füstköd-riadó terv végrehajtása

1. A tájékoztatási vagy riasztási fokozat elrendeléséhez szükséges feltételek
1.1. A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát legalább két (a főváros esetén három) folyamatosan működő automatikus mérőállomás adatai alapján kell bejelenteni.
1.2. A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata elrendelhető egy mérőállomás mérése alapján is, ha a településen csak egy mérőállomás működik, és az országos szennyezettségi helyzet alapján valószínűsíthető, hogy a mért szennyezettség nem lokális.
2. A füstköd-riadó terv végrehajtása során különösen a következő feladatokat kell végrehajtani:
2.1. a tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, PM_{10} esetén 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket;
2.2. a szmoghelyzetről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket;

2.3. a riasztási küszöbérték túllépését követő két órán belül, PM_{10} esetén 8 órán belül be kell jelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. PM_{10} esetén a bejelentés lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra. A bejelentést a Magyar Távirati Irodán keresztül és a helyben szokásos, a szmogriadó tervben meghatározott módon kell megtenni;

2.4. a riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban meghatározott légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja valamennyi folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve PM_{10} esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség romlása. Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik folyamatosan működő automata mérőállomáson sem lépi túl a riasztási küszöbértéket.

B) A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések

1. A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a következő intézkedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az érintett légszennyező anyagok forrásait figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők.

2. Kén-dioxid (SO_2) szennyezettség esetén:

A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

3. Nitrogén-dioxid (NO_2) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a NO_2 kibocsátást okozó tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

4. Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

5. PM_{10} szennyezettség esetén:

A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való kötelezése. A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

6. Ózon (O_3) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 7. pont szerinti közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának bevezetése.

7. Közlekedést érintő intézkedések:

7.1. átmenő forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülő útvonal(ak) kijelölése;

7.2. általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás ideiglenes bevezetése;

7.3.[1] a gépjárműforgalom korlátozása a megkülönböztető jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek gépjárművei, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, sürgősségi vérkészítmény-szállítók, sürgősségi gyógyszerszállítók, a betegszállítók és a bentlakásos szociális intézmények működésének érdekében sürgős szállítási feladatokat ellátók gépjárművei és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet szerinti környezetkímélő gépkocsik kivételével;

7.5. a tömegközlekedés és a nem motorizált közlekedés használatának előnyben részesítésére történő felszólítás;

7.6. a parkolási lehetőségek időleges bővítése;

7.7. a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére történő felszólítás.

4. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[2]

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalma (LAL lap)

1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. KSH statisztikai számjel
1.3. Rövid név
1.4. Teljes név
1.5. Település neve
1.6. Cím
1.7. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Egy konkrét helyrajzi szám
2.6. Összterület (m^2)
2.7. Burkolatlan felület (m^2)
3. Technológia adatai
3.1. Technológia azonosítója
3.2. Technológia megnevezése
3.3. Technológia típusa
3.4. Technológia besorolása TEÁOR szerint
3.5. Technológia nemzetközi besorolása
3.6. Technológia besorolása határértékhez
3.7. Technológia minősítése (meglévő/új)
3.8. Technológia mértékadó teljesítménye
3.9. Mértékegység
3.10. Van-e leválasztó berendezés?
3.11. Van-e folyamatos mérőműszer?
3.12. A főszabálytól eltérő kibocsátási határérték megállapításának jogalapja
3.13. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások

1 *Megállapította: 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. III. 10-től.*
2 *Megállapította: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (3), 4. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.*

4. Forrás adatai
4.1. Forrás azonosítója
4.2. Forrás megnevezése
4.3. Forrás magassága (m)
4.4. Forrás kibocsátó felülete (m^2)
5. Berendezés adatai
5.1. Berendezés azonosítója
5.2. Berendezés megnevezése
5.3. Teljesítmény
5.4. Mértékegység
5.5. Üzembe helyezés, utolsó nagyjavítás éve
5.6. Berendezés típusa
5.7. Tüzelőanyag fajtája
5.8. Tüzelőanyagok típusa
5.9. Tisztítás, leválasztás elve
6. Kibocsátási adatok
6.1. Forrás azonosítója
6.2. Szennyező anyag azonosítója
6.3. Szennyező anyag megnevezése
7. Technológiákhoz tartozó források és berendezések
7.1. Technológia azonosítója
7.2. Technológia megnevezése
7.3. Forrás azonosítója
7.4. Forrás megnevezése
7.5. Berendezés azonosítója
7.6. Berendezés megnevezése
8. Technológiához tartozó leválasztó berendezés adatai
8.1. Szennyező anyag azonosítója
8.2. Anyag megnevezése
8.3. Leválasztás hatásfoka (%)
9. Technológiához, pontforráshoz tartozó folyamatos mérőberendezés adatai
9.1. Mérőberendezés gyártója
9.2. Típusa
9.3. Gyártási száma
9.4. Mért jellemző azonosítója és mérési tartomány
9.5. Működési elv
9.6. Mérés módja
9.7. Mérőberendezés típusjóváhagyási száma

5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei

1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
13.[1] a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása,
15.[2] a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.

6. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az engedélyben kötelezően meghatározandó levegővédelmi követelmények

1. pontforrás esetén az elérhető legjobb technika alapján meghatározott egyedi kibocsátási határérték,
2. a betartandó műszaki előírások, és az üzemeltetés egyéb feltételei, amelyeket az elérhető legjobb technika alapján kell meghatározni,
3. azok a betartandó feltételek, előírások, amelyek a levegőterhelés minimalizálásához, vagy a légszennyezés megelőzéséhez, a kibocsátási határértékek, és a légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek,
4. azok a betartandó feltételek, amelyek a nagy távolságú terjedés minimalizálásához, az országhatáron való átterjedés megelőzéséhez, és a környezet egészének magas szintű védelme érdekében szükségesek,
5. a tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges monitorozási követelmények, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját és tartalmát,
6. a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelmények,

1 *Megállapította: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 29. §, 2. melléklet 1. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*
2 *Beiktatta: 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 29. §, 2. melléklet 2. Hatályos: 2015. X. 16-tól.*

7. azok az intézkedések, amelyek a rendkívüli, váratlan légszennyezés megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek.

7. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[1]

A levegőtisztaság-védelmi éves jelentés adattartalma (LM lap)

1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. Rövid név
1.3. Teljes név
1.4. Település neve
1.5. Cím
1.6. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Nyilatkozat a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szerinti telephelyi terheléskiegyenlítés alkalmazásáról
3. Technológia ellenőrző adatai
3.1. Technológia üzemideje (üzemóra/negyedév)
3.2. Anyagazonosító
3.3. Megnevezés
3.4. Mennyiség
3.5. Mértékegység
4. Technológia ellenőrző adatai folyamatos mérés esetére
4.1. Technológia üzemideje (üzemóra/hónap)
4.2. Anyagazonosító
4.3. Mennyiség
4.4. Mértékegység
5. Anyagfelhasználási és termelési adatok
5.1. Technológia azonosítója
5.2. Azonosító adat (tüzelőanyag lista, EWC-kód, VOC-lista, vagy nemzetközi besorolási lista)
5.3. Megnevezés
5.4. Mennyiség
5.5. Mértékegység
6. Tüzelőanyag felhasználás adatok
6.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/negyedév)
6.2. Tüzelőanyag kód
6.3. Tüzelőanyag megnevezés
6.4. Felhasznált mennyiség
6.5. Fűtőérték
7. Tüzelőanyag felhasználás adatok folyamatos mérés esetén
7.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/hónap)
7.2. Tüzelőanyag kód
7.3. Tüzelőanyag megnevezés

1 *Megállapította: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (4), 5. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.*

7.4. Felhasznált mennyiség
7.5. Fűtőérték
8. Tüzelőanyagok minőségi adatai
8.1. Tüzelőanyag kód
8.2. Tüzelőanyag megnevezés
8.3. Karbontartalom
8.4. Éghető kén tartalom
8.5. Hamutartalom
8.6. Összes toxikus elem tartalom
8.7. Összes halogén tartalom
9. Pontforrás üzemeltetési adatai
9.1. Forrás üzemideje (óra)
9.2. Füstgáz/véggáz átlagos térfogatárama (m3/h)
9.3. Füstgáz/véggáz átlagos O2 tartalma (térfogat%)
9.4. Füstgáz/véggáz átlagos hőmérséklete (K)
10. Pontforrás kibocsátási adatok
10.1. Szennyező anyag azonosítója
10.2. Megnevezés
10.3. Átlagos koncentráció (negyedévenként)
10.4. Mértékegység
11. Pontforrás kibocsátási adatok folyamatos mérés esetén
11.1. Szennyező anyag azonosítója
11.2. Megnevezés
11.3. Átlagos koncentráció (havonta)
11.4. Mértékegység
12. Diffúz forrás adatok
12.1. Szennyező anyag azonosítója
12.2. Szennyező anyag megnevezés
12.3. Levegőterhelés időtartama (h/év)
12.4. Igénybevett terület, vagy felület (m^2)
13. Diffúz és pontforrás (E)PRTR adatok
13.1. Szennyező anyag azonosítója
13.2. Szennyező anyag megnevezése
13.3. Kibocsátás (kg/év, g/év)
13.4. Forrás azonosítója
13.5. Adatmeghatározás módja
13.6. Használt elemzési vagy számítási módszer
14. Diffúz forrás (E)PRTR adatok állattartó telepek részére
14.1. Szennyező anyag azonosítója
14.2. Szennyező anyag megnevezés
14.3. Állat azonosító kód
14.4. Állatok létszáma (db/turnus)
14.5. Csökkentési faktor
14.6. Kibocsátás (kg/év)
14.7. Adatmeghatározás módja
14.8. Használt elemzési vagy számítási módszer
15. VOC adatok
15.1. Szennyező anyag azonosítója
15.2. Szennyező anyag megnevezés
15.3. Az oldószerek folyamatba bevitt és folyamatból kilépő mennyiségei a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. melléklete alapján
15.4. Mértékegység

16. Leválasztott anyagok adatai
16.1. Leválasztó berendezés üzemideje (üzemóra)
16.2. Szennyező anyag azonosítója
16.3. Szennyező anyag megnevezés
16.4. Leválasztott összes anyag mennyisége
16.5. Telephelyen technológiába visszaforgatott anyag mennyisége
16.6. Értékesített, vagy telephelyen kívül hasznosított anyag mennyisége
16.7. Hulladékként lerakott, vagy más módon ártalmatlanított anyag mennyisége (telephelyen belül, illetve kívül)
17. Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatok
17.1. Szennyező anyag azonosítója
17.2. Szennyező anyag megnevezés
17.3. Kibocsátott mennyiség
17.4. Mértékegység
17.5. Adatmeghatározás módja
17.6. Használt elemzési vagy számítási módszer

8. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[1]

A környezetvédelemért felelős miniszternek az Európai Bizottság számára történő adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok:

a) a veszélyes hulladékégetésről szóló 94/67/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 1998. február 25-i 98/184/EK bizottsági határozat;

b)-c)[2]

d)[3]

e)[4] az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdése;

f) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke;

g)[5]

h) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (14) bekezdése, valamint 5. cikk (1) és (2) bekezdése;

i)[6]

j) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (5) bekezdése, 11. cikk (2) bekezdése, 19. cikke, 20. cikk (1) és (2) bekezdése, 21. cikk (2) és (3) bekezdése, 22. cikk (4) bekezdése, 23. cikk (1) bekezdése, valamint 27. cikke;

---

1 *Megállapította: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 2-től.*
2 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatálytalan: 2014. I. 7-től.*
3 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (3). Hatálytalan: 2016. I. 1-től.*
4 *Megállapította: 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. §, 1. melléklet. Hatályos: 2017. IV. 11-től.*
5 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.*
6 *Hatályon kívül helyezte: 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.*

k) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke;

l)[1] az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke;

m) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (5) és (6) bekezdése, 32. cikk (5) és (6) bekezdése, 33. cikk (2) bekezdése, 35. cikk (2) bekezdése, 51. cikk (4) bekezdése, 59. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint 72. cikk (3) és (4) bekezdése;

n)[2] a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (11)-(12) bekezdés, 11. cikk (1)-(2) bekezdés.

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke

	A	B
1.	Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként;	1 000 000 Ft
2.	Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől eltérő üzemeltetése, légszennyező forrásonként;	1 000 000 Ft
3.	Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől eltérő üzemeltetése a hatóság jogszerű magatartásra való felhívását követően, légszennyező forrásonként;	100 000 Ft/nap
4.	Az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése;	200 000 Ft
5.	A bejelentésre kötelezett diffúz forrás bejelentésének elmulasztása;	200 000 Ft
6.	A levegőterhelést befolyásoló technológiai vagy tisztító berendezéseik nem az üzemeltetési vagy működési engedélyben, alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak vagy az előírások szerinti üzemeltetetése;	500 000 Ft
7.	Az 50 MW_{th} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén évente az első 10 nap időtartamára;	15 Ft/kg SO_2
8.	Az 50 MW_{th} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén a 10. napon túli időtartamára;	30 Ft/kg SO_2

1 *Módosította: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § b).*
2 *Beiktatta: 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. § (2), 1. melléklet 2. Hatályos: 2017. XII. 19-től.*

9.	Az 50 MW_{th} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén	60 Ft/kg SO_2
10.	Az 50 MW_{th} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén	60 Ft/kg NO_X
11.	A légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrző vizsgálatának (folyamatos, időszakos mérések) el nem végzése, illetve a hatóság által elrendelt vizsgálatok feltételeinek nem biztosítása, vagy a hatósági határozatban előírt mérési kötelezettségek nem teljesítése;	500 000 Ft
12.	A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése (gazdasági tevékenységet folytató nem természetes személy esetében)	500 000 Ft
13.	A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése (gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében)	100 000 Ft
14.	A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési tervben szereplő határidő be nem tartása;	500 000 Ft
15.	A diffúz légszennyező források nem az előírásoknak megfelelő működtetése, felületének kezelése;	10 000 Ft/m^2
16.	Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg használója, a közterületek tisztaságáért, porzás mentesítéséért felelős nem teljesíti rendszeres karbantartási és tisztántartási kötelezettségét;	100 000 Ft
17.	Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;	300 000 Ft
18.	Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;	100 000 Ft
19.	Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése;	500 000 Ft
20.	A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m^3 feletti mennyiség esetén);	500 000 Ft
21.	A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m^3 mennyiség esetén);	100 000 Ft
22.	Szállítással gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés okozása;	200 000 Ft
23.	Szállítással nem gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés okozása;	50 000 Ft
24.	A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelő kezelésével határértéken felüli légszennyezettség okozása;	150 000 Ft
25.	Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése;	200 000 Ft

26.	Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés üzemeltetése;	50 000 Ft
27.*1*	Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés kötelezettségének, vagy a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés változás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése;	300 000 Ft

1 *Beiktatta: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (5), 6. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.*

TARTALOMJEGYZÉK

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1
a levegő védelméről 1
I. FEJEZET 1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1
1. Hatály 1
2. Értelmező rendelkezések 1
3. A levegő védelmének általános szabályai 6
II. FEJEZET 6
LEVEGŐMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 7
4. A levegőterheltségi szint mértékének meghatározása 7
5. A helyhez kötött légszennyező forrás létesítésének levegőminőségi követelményei 7
6. A levegőterheltségi szint vizsgálata 8
7. A légszennyezettségi agglomeráció és zóna 9
8. A levegőminőségi terv 10
9. Az ózoncsökkentő program 11
10. A füstköd-riadó 12
11. A füstköd-riadó terv 12
12. Az országhatáron átterjedő légszennyezés 13
III. FEJEZET 13
A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 13
13. A légszennyező forrás működésének általános szabályai 13
14. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó szabályok 15
15. A diffúz forrásra vonatkozó szabályok 16
16. Mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó szabályok 16
17. Vonalforrásokra vonatkozó szabályok 17
18. Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok 17
19. Adatszolgáltatás 17
20. Jelentéstétel 18
21. Jogkövetkezmények 19
22. A levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok 20
III/A. FEJEZET 21
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 21
IV. FEJEZET 21
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21
23. Hatályba léptető rendelkezések 21
24. Átmeneti rendelkezések 21
25. Jogharmonizációs záradék 22

26. Módosító rendelkezések ---- 23
27. Hatályon kívül helyező rendelkezések ---- 23
1. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 24
A levegőminőségi terv tartalmi követelményei ---- 24
2. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 26
A füstköd-riadó terv készítésének feltételei és tartalmi követelményei ---- 26
3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 27
A) A füstköd-riadó terv végrehajtása ---- 27
B) A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések ---- 28
4. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 30
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalma (LAL lap) ---- 30
5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 31
A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei ---- 31
6. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 32
Az engedélyben kötelezően meghatározandó levegővédelmi követelmények ---- 32
7. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 33
A levegőtisztaság-védelmi éves jelentés adattartalma (LM lap) ---- 33
8. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 35
9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez ---- 36
A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke ---- 36