E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 22-i ülésére

Tárgy: A közvilágítás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott a közvilágítás helyi szabályozásáról. A 17/2022. (XI.21.) rendelet értelmében a város közigazgatási területén minden második közvilágítási lámpatest lekapcsolásra kerül, kivéve az alábbiakat:

- azokat az utcákat, ahol a gyalogosok számára nincs kiépített járda,
- a kijelölt gyalogátkelő helyek és közvetlen környezetük,
- ahol az úttesten, illetve az úttesten történő áthaladásuk okán gyalogosok megjelenésére kell számítani

Az önkormányzati rendeletet megküldtük az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére és kértük tájékoztatásukat arról, hogy a tulajdonukban lévő közvilágítási lámpatestek rendelet szerinti lekapcsolásánál milyen szolgáltatói előírásokat kell figyelembe vennünk.
A szolgáltatótól - többszöri levélváltást követően - 2022. december 29-én kaptuk meg a tájékoztatást (1. melléklet).
" A lámpák kikapcsolásának módja:
- A lámpák szabadvezetéki közvilágítási hálózatról történő leválasztását a lámpa bekötő vezeték fázis, N, PE kikötése és elszigetelésével, fizikai rögzítésével kell megoldani.
- A lámpák földkábeles közvilágítási hálózatról történő leválasztását a kandeláber szerelvénylapon lévő biztosíték kicsavarása és a felszálló vezeték kikötésével, annak elszigetelésével kell megoldani. a szerelvénytérajtó körbezárásra kerül egy pántolószalaggal.
- A hálózatról leválasztott lámpák oszlopait, kandeláberjeit a felesleges hibabejelentések csökkentése, és az üzemeltetési nehézségek elkerülése érdekében kérjük megjelölni.
- A jelöléshez használt eszközök rögzítéséhez olyan szerelvényeket kell alkalmazni, amelyek a kisfeszültségű hálózat oszlopaira azok roncsolása nélkül (vésés, fúrás, szegelés stb.) erősíthetők fel, és felszerelésük vagy eltávolításuk után az oszlopok állaga nem romlik. Ajánlott az acélszalagos rögzítési rendszer használata.
- Acélszalagos rögzítési rendszer alkalmazása esetén követelmény, hogy az áttört gerincű vasbeton oszlopok áttörésénél az oszlopot szalaggal körbe fogni nem szabad, a szalagot az áttörésen kell keresztül vezetni."

Az E.ON előírásai szerinti közvilágítási lámpatestek ki- és bekapcsolására árajánlatot kértünk a közvilágítás aktív elemeinek karbantartását végző vállalkozástól (2. melléklet).

Fényforrás Kft. ajánlata:

Földkábeles közvilágítási hálózat esetén (kandeláber)	3000,- Ft/db + 27% ÁFA
Szabadvezetéki közvilágítási hálózat esetén (légvezetékes)	6000,- Ft/db + 27% ÁFA

A hivatkozott önkormányzati rendelet szerint, az előzetes felmérések alapján, 72 db kandeláberes és 75 db légvezetékes oszlopon lévő lámpatest kikapcsolása történhet meg. Ezek a lámpák zömmel a városunkon áthaladó országos közutak mellett vannak, valamint az Alkotmány, Ady E., József A., Reguly A. (József A. és Bakonybéli u. közötti szakasz), Fáy A. utcák, a Rákóczi tér, az autóbusz pályaudvar területén lévők. A lámpák zömmel nagy fogyasztású, 87, 117, 177 W-os lámpatestek.

Nyilvántartásunk szerint 903 db E.ON és 41 db hagyományos, 42, 87, 117, 177 W-os közvilágítási lámpát üzemeltetünk, melynek éves áramdíja (ár és rendszerhasználati díj) bruttó 28 Millió forint.
Közvilágítási áramvásárlási szerződésünk értelmében 2023.12.31-ig bruttó 38,- Ft/kWh-ért kapjuk az áramot, erre jön még a rendszerhasználati és egyéb díj, mely jelenleg bruttó 53,40 Ft/kWh.
Egy közvilágítási lámpa éves szinten kb. 4000 órát üzemel.

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáért a Fényforrás Kft.-nek 1400,- Ft/lámpatest/év + 27% ÁFA díjat fizetünk. Ezenfelül az E.ON tulajdonú lámpák után eszközhasználati díjat fizetünk, 349,- Ft/db/év + 27% ÁFA összegben.

Az önkormányzati rendelet szerint javasolt közvilágítási lámpatestek egyszeri kikapcsolási díja a Fényforrás Kft. ajánlata alapján bruttó 834.390,- Ft. A kikapcsolás jelenlegi villamosenergia ár mellett bruttó 6,3 Millió forint éves megtakarítást jelentene.

Tekintettel az előre nem tervezhető villamosenergia díjváltozásokra, javaslom a közvilágítási lámpatestek ki- és bekapcsolás lehetőségét beépíteni közvilágítási karbantartási szerződésbe, annak módosításával. A szerződésmódosítás tervezet az előterjesztés 3. melléklete.

A Képviselő-testület a 4/2023. (I.16.) határozatával döntött a város közigazgatási területén meglévő közvilágítási lámpatestek felmérési, korszerűsítési tervdokumentációjának elkészítéséről.
Javaslom, hogy a tervek elkészültét követően még az idei évben, figyelemmel az önkormányzat költségvetési lehetőségeire, kezdjük el a közvilágítás korszerűsítését, szabályozható LED-es lámpatestek beépítésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2023. február 15.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslatok:

I.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2023. (…) határozata

a közvilágítási karbantartási szerződés módosítása tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közvilágítási Karbantartási Szerződés előterjesztés 3. melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: 1-2. pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2023. február 28.

II.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2023. (…) határozata

a közvilágítás működtetése tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási lámpatestek kikapcsolását egyelőre nem kívánja megrendelni, tekintettel arra, hogy a 2023. évben közvilágítási korszerűsítést kíván megvalósítani.

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az 1. pontban foglalt közvilágítási korszerűsítést nem tudja megvalósítani, úgy a 2023. szeptemberi munkaterv szerinti ülésen hoz döntést a lámpatestek kikapcsolásának kérdésében.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2023. szeptember 30.

Kandó 3
Elösmeky !

2022 DEC 29.

e·on | Hálózat

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Zirc városi Önkormányzat
Ottó Péter Polgármester úr

Zirc
Március 15. tér 1.
8420

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

www.eon.hu

2022.12.19.

Ügyintéző neve:

Rédl István

Ügyintéző e-mail címe:

istvan.redl@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+36 (30) 956-8520

39273904

Tárgy: Közvilágítás korlátozása Elosztói tájékoztatás

Tisztelt Polgármester úr!

A **Zirc** közvilágítás korlátozása tárgyban benyújtott igénybejelentésüket megkaptuk, amellyel kapcsolatban, továbbá a beruházásban résztvevő vállalkozásokról az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.
Jelen elosztói tájékoztatás érvényessége 2023.01.19.

Melyek a közvilágítás korlátozás jogszabályi hivatkozásai, részletei?

- Ahogy az Ön előtt is ismert, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bek. 2. pontja alapján **az önkormányzat feladata** többek között **a közvilágításról való gondoskodás.**
- A közvilágítás fogalmát a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény úgy határozza meg, hogy **Közvilágítás:** a külön jogszabályban meghatározott területnek a **közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság** érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítása; (3. § 39.)
- Elosztói Üzletszabályzatunk tartalmazza, hogy „A közvilágítási berendezés közvilágítási naptártól eltérő üzemidejének jóváhagyására a jegyző az illetékes." (7.9. pont)
- A 2022.11.10-ével hatályba lépett, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (**Kormányrendelet**) alapján az Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatban rendeletet fogadhat el.

Melyek a létesítés, átalakítás műszaki részletei?

- Létesítés helye: **Zirc** közigazgatási területe.
- Műszaki tartalom: **Zirc Város területén térbeli, minden második közvilágítási lámpatest lekapcsolása a 17/2022 (XI.21) Önkormányzati rendelet szerint.**
- A jelenleg üzemelő világítótestek a tartószerkezeten maradnak kizárólag a hálózatról kerülnek leválasztásra!
- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói Üzletszabályzata alapján a kért létesítés **nem tervköteles.**

Management:
Haraszti Judit
Németh Imre
Somodi Gábor
Katona Ádám László

Székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg. 08-10-001534

Melyek az aktív és passzív elemekre vonatkozó információk?

- Passzív elem tulajdonosa: **Nem épül új passzív elem.**
  meglévő közvilágítási passzív elemek, hálózatok a településen jellemzően **az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában vannak.** Kivételt képezhetnek a közelmúltban létesített önálló világítási hálózatok, amelyek az Önkormányzat tulajdonába kerültek.
- Aktív elem tulajdonosa: **Nem épül új aktív elem.**
- meglévő közvilágítási aktív elemek, lámpatestek a településen jellemzően **az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában vannak.** Kivételt képezhetnek a közelmúltban létesített önálló világítási hálózatok aktív elemei, amelyek az Önkormányzat tulajdonába kerültek.
- A közvilágítás vezérlése egész éjjeles üzemmódban történik. Az éves üzemidő legalább 4084 óra.

Melyek a határidők?

- Üzembe helyezés tervezett időpontja (legkésőbb): **még nem került meghatározásra**
- Szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: **még nem került meghatározásra**
- Korlátozott állapot megszűntetése: **449/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletben hivatkozott veszélyhelyzet megszűnésével az Önkormányzati rendeletek így a korlátozások is hatályukat vesztik.**

Ki a kereskedő és milyen az árszabás?

- Választott árszabás: A csökkentett villamos energia elszámolása a jelenlegi árszabás szerint történik.
- Szükséges lehet az energiakereskedővel fennálló villamos energia vásárlási szerződés és a mértékadó éves fogyasztás (MÉF) módosítása, melyet a kereskedő felé szükséges előzetesen jelezni!
- Villamos energiakereskedő: **Audax Renewables Kft (1134 Budapest, Váci út 17.)**

Melyek a tervezés és kivitelezés részletei?

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói Üzletszabályzata alapján a kért létesítés **nem tervköteles.**

- Ha a lámpatestek nem kerülnek lebontásra a tartószerkezetekről (fent maradnak csak üzemeltetés szüneteltetés történik), nem kell villamos tervezővel korlátozást megterveztetni.
- **Viszont tervköteles és nem terv köteles esetben is a közvilágítás korlátozásához az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:**
  - **a Kormányrendelet alapján hozott,** a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos szabályokról szóló **helyi önkormányzati rendelet megküldése (benyújtásra került).**
- Az Organizációs fejezetet aktualizálni kell a konkrét munkára.

- **A lámpák kikapcsolásának módja:**
- A lámpák **szabadvezetéki közvilágítási** hálózatról történő leválasztását a lámpa bekötő vezeték fázis, N, PE kikötése és elszigetelésével, fizikai rögzítésével kell megoldani.
- A lámpák **földkábeles közvilágítási** hálózatról történő leválasztását a kandeláber szerelvénylapon lévő biztosíték kicsavarása és a felszálló vezeték kikötésével, annak elszigetelésével kell megoldani. a szerelvénytérajtó körbezárásra kerül egy pántolószalaggal
- A hálózatról leválasztott lámpák oszlopait, kandeláberjeit a felesleges hibabejelentések csökkentése, és az üzemeltetési nehézségek elkerülése érdekében kérjük megjelölni.
- A jelöléshez használt eszközök rögzítéséhez olyan szerelvényeket kell alkalmazni, amelyek a kisfeszültségű hálózat oszlopaira azok roncsolása nélkül (vésés, fúrás, szegelés stb.) erősíthetők fel, és felszerelésük vagy eltávolításuk után az oszlopok állaga nem romlik. Ajánlott az acélszalagos rögzítési rendszer használata.
- Acélszalagos rögzítési rendszer alkalmazása esetén követelmény, hogy az áttört gerincű vasbeton oszlopok áttörésénél az oszlopot szalaggal körbe fogni nem szabad, a szalagot az áttörésen kell keresztül vezetni.

- A közvilágításra kötelezett által választott kivitelező: **Fényforrás Kft. (8196 Litér, Nap u. 63.)**

A kivitelező kiválasztásával egyet értünk.

- Az elosztói hálózaton történő bármi nemű beavatkozás, munkavégzés csak az E.ON Hungária Zrt. Üzletszabályzatában foglal feltételek maradéktalan teljesítése esetén lehetséges.
- A kivitelezés megkezdésétől (kezdete: az ORGANIZÁCIÓS eljárás után átadott munkaterület időpontja), a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás befejezéséig a közvilágítási elemek az érvényben lévő MSZ 1585 szabvány szerint próbaüzemben vannak. Felelős üzemeltető a kivitelező.
- Az **organizációt a kivitelező hívja** össze és a hálózati engedélyes részérők a Területgazda vesz részt rajta.
- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatán **munkát végző vállalkozás** köteles **írásban bejelenteni** a közvilágítási berendezésen végzendő munkát az illetékes és/vagy készenlétes **üzemeltetési csoportvezetőjénél** a napi munkavégzést megelőző nap délután **14:00**-ig az alábbiakat:
    - Munkavégzés megkezdésének (felvonulás) időpontját
    - A hálózat melyik részén szándékoznak munkát végezni
    - A munkát végző személyek nevét

- Majd **a vállalkozás köteles bejelenteni az közvilágítási berendezés illetékes és/vagy készenlétes üzemeltetési csoportvezetőjénél a napi munkavégzés befejezése után (levonulás) az alábbiakat:**
    - Munkavégzés befejezését

- **Megvalósulási dokumentumnak tartalmazni kell az alábbiakat:**
    - a kikapcsolt lámpák listáját,
    - a kikapcsolt lámpákat jelölve térképen,
    - a kikapcsolások megvalósításának elvégzet módszerét, műszaki megoldását
    - a kikapcsolások jelölésének módját,
    - a kitöltött teljesítmény változás bejelentőt.

  Mindezeket **kivitelező köteles átadni** az elosztói engedélyes illetékes területgazdájának a munka elvégzése után.

- .Az E.ON Hungária Zrt. és leányvállalatai **jogosultak** munkabiztonsági szempontból **ellenőrizni az kivitelező / üzemeltető** munkavégzését, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 0,4 kV-os hálózatán.

Kik az üzemeltetésben résztvevő vállalkozások?
A közvilágítási berendezés aktív elem üzemeltetője: **Fényforrás Kft. (8196 Litér, Nap u. 63.)**

A közvilágítási berendezés aktív elem üzemeltető kiválasztásával **egyet értünk.**

- Az Önök által kiválasztott üzemeltetőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott Zirc településre is érvényes „Közvilágítási üzemeltetési engedéllyel" és az általunk kiadott érvényes közvilágítás feszültség alatti munkavégzés (Közvilágítási FAM) feljogosítással is.
- Az Önök által kiválasztott üzemeltető jelenleg **rendelkezik FAM feljogosítással**.
- Szükséges lehet az aktív elem üzemeltetővel fennálló karbantartási szerződés módosítása, amelyet az üzemeltető felé szükséges előzetesen jelezni!

A közvilágítást vezérlő berendezés (passzív elem) üzemeltetője: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13.).

- Az elosztói tulajdonú közvilágítási passzív elemeken, közvilágítási berendezéseken, továbbá a villamosenergia fogyasztást elszámoló, illetve vezérlő berendezéseken **kizárólag az E.ON Hungária Zrt. és leányvállalatai jogosultak** karbantartási vagy egyéb célból munkát végezni!
- Új elosztó számára ismeretlen technológiájú vezérlő berendezéseket az elosztó technológiai csoportjánál szükséges vizsgálatnak alávetni. Bevizsgált az előírásoknak **műszaki feltételeknek eleget tevő**

berendezések kaphatnak engedélyt. Engedély hiányában semmilyen berendezés nem alkalmazható az Elosztó hálózati berendezéseiben.

Mi a teendő?

- Amennyiben aktív elemek lebontásra kerülnek, úgy a munkát tervezni kell, ebben az esetben az elkészített és velünk előzetesen egyeztetett kiviteli terveket kérjük, küldjék el az **E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprém Üzem** címére:
  8200 Veszprém Vízvezeték u. 1.
- A munka megkezdése előtt organizációs bejárást és munkaterület átadás-átvételt kell tartani, amire meg kell hívni illetékes kollégánkat is:
  Wittmann Zsolt
  +36(30)5582078
- A kivitelező az üzemeltetési csoportvezetőnél köteles a napi munka kezdés munkavégzést megelőző nap délután **14:00-ig** bejelenteni kivitelezési részben ismertetett tartalommal.
  Cserkuti Gábor
  +36(30)8200410
- A munka elkészülte után a műszaki átadás-átvételre is meg kell hívni munkatársunkat és a kivitelezési részben ismertetett megvalósulási dokumentumokat is át kell adni részünkre.
- Az üzemviteli és közcélú megállapodás megkötésével, módosításával kapcsolatban kérjük, keresse fel kollégánkat:
  Rédl István
  +36 (30) 956-8520

Melyek a fontos tudnivalók?

- A közvilágítás korlátozásához, annak későbbi megszüntetéséhez kapcsolódóan felmerülő **költségeket a közvilágításra kötelezettet terhelik.**
- Az érintett **lakosság** előzetes és a közvilágítás korlátozása alatti szükség szerinti megfelelő **tájékoztatása** a közvilágítás korlátozásáról, ill. az azzal összefüggő eseményekről, körülményekről való tájékoztatás szintén a **közvilágításra kötelezett feladata**.

Üdvözlettel:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12

Simon Attiláné
Üzemigazgató

Németh Béla
Kiemelt Területi Üzemeltetési Irányító

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről: **Zirc Városi Önkormányzat**
Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Törzsszám: 734004
Adószám: 15734006-2-19,
Bankszámla szám: 73900030-10011719
Képviseli: Ottó Péter polgármester
mint ***Megrendelő***

másrészről: **Fényforrás Kft..**
székhelye: 8196 Litér, Nap u. 63.
képviseli: Pápai Zoltán ügyvezető
Cégjegyzék száma: 19-09-513621
Bankszámlaszáma: 72900051-10310726
Adószáma: 23144163-2-19.
Telefonszám: +36 20 953 8737.
mint ***Vállalkozó***

– a továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya

A Zirc város közigazgatási területén található, Megrendelő üzemeltetésébe tartozó közvilágítási berendezések, szerkezetek **aktív elemeinek** karbantartása, közvilágítási hibacímek kezelése, üzemzavari és káreseti helyreállítása a 3.4. sz. pontban meghatározott határidők betartásával jelen szerződés 7. pontjában meghatározott szolgáltatási díj ellenében.

2. A közvilágítási berendezés elemei

Aktív elemek

A jelen szerződés 5. pontja szerinti teljesítési helytől a fényforrás irányába haladó készülékek: bekötővezeték, egyedi túláramvédelmi készülék, szerelőlap, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor, sorkapcsok, belső vezetékezés (lámpa), foglalat, tükör, búra, tömítés, lámpatest-ház, fényforrás.

Az aktív elemek Fogyasztó által elvárt üzemkészsége fennáll, ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.3. pontban részletezett javítás és üzemzavar elhárítási határidőn belül teljesít.

3. Működtetés, hibaelhárítás

3.1. Aktív elemek működtetése

A közvilágítási berendezés aktív részének kell tekinteni a jelen Szerződés 2. pontjában felsorolt elemeket. A világítótest a világítástechnikai jellemzőket alapvetően meghatározó optikai elemei közül a búra és a tükör abban az esetben is az aktív elem része, ha azok nem külön-külön vannak beépítve, hanem a világítótest konstrukciójából adódóan roncsolás-mentesen megbonthatatlan szerkezeti egységet képeznek.

3.2. Karbantartás

A javítás során az armatúra általános karbantartását is el kell végezni. A meghibásodott lámpatest javításának karbantartásának általános folyamata:

- Környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel ellenőrzése, biztosítása
- Szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje fényforrás kivételével.
- Gyújtó betét ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje
- Gyújtó aljzat (foglalat) ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje
- Előtét ellenőrzése, méréssel. Ha meghibásodott, annak cseréje.
- Egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor, stb.) ellenőrzése, ha meghibásodott, javítás vagy csere.
- Fényforrás cseréje
- Ezután el kell végezni az armatúra általános karbantartását, csavarok után húzását, búra portörlését száraz ruhával (ha a típusnál lehetséges)

A munka befejeztével a munkaterület eredeti állapotba állítása, szerelvényajtó zár / zsanér szükség szerinti olajozása, ajtó bezárása, kiszerelt fényforrás veszélyes hulladék tartóba helyezése, ÉV esetén az ideiglenes ajtó pótlása.

Az elvégzett karbantartás előírt regisztrálásának elvégzése (karbantartási napló, készre jelentési jegyzőkönyv 3.3. pont szerint).

3.3. Hibajelentés

Jelen szerződés keretében Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő és harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja.

Bejelentési elérhetőségek:

Megrendelő részéről:

Név: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály

Telefonszám: +3688/593-705

E-mail: varosuzemeltetes@zirc.hu

Vállalkozó részéről:

Név: **Pápai Zoltán**

Telefonszám: +3670/408.6908

E-mail: fenyforraskft@gmail.com

3.4. Zavarelhárítás

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a Vállalkozó köteles a Megrendelőtől megkapott megrendelői hibabejelentéstől számítva:

- Kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, valamint nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén 48 órán belül;
- Közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, az önkormányzat tulajdonában lévő útvonalakon (települési nyilvántartásban szereplő összes út, utca, Fő út melletti járda, utcákat összekötő gyalogos közlekedők) fellépő egyedi hiba, valamint az egyéb helyen

fellépő csoportos hiba (egymás melletti kettő vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül;
- Mellékútvonal átkelési szakaszán fellépő egyedi hiba esetén 14 napon belül köteles kijavítani és üzemképessé tenni.

A Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a javítási határidő lejártát követő napon, az ok megjelölésével köteles írásban értesíteni a Megrendelőt amennyiben nem tudott egy hibát az általa vállalt határidőn belül elhárítani.

A Vállalkozó vállalja, hogy a hibaelhárítás befejezéséről és a rendszeres gyakorisággal (havonta egyszer) végzett ellenőrzés elvégzéséről a Megrendelőt minden hónap 10. napjáig írásban készre-jelentés formájában tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hiba elhárításnak az időpontját és a meghibásodás részletes leírását és annak részletezését, valamint a hibaelhárítás megtörténtét.

3.5. Kizáró ok

Nem tartozik az aktív elemek 3.1 pont szerint megállapított átalánydíjas javítás körébe a nem természetes elhasználódás (közúti baleset, elemi kár (szélvihar, villámcsapás, jégverés, árvíz, földcsuszamlás stb.), tűz, szándékos rongálás, törés, terrorcselekmény vagy háborús esemény) következtében illetőleg ezekkel összefüggésben keletkező meghibásodás. Ennek javítását a Vállalkozó a Megrendelő eseti megbízása alapján végzi el. A javítás ellenértékét a mindenkor érvényes anyagárak, munkadíjak, gépjármű- és munkagépköltségek figyelembevételével a Megrendelő felé kiszámlázza, előzetes tárgyalások után a Megrendelő írásos megrendelését követően.

4. Létesítmények üzemvitele

- A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a közvilágítás karbantartásához szükséges ismeretekkel és engedélyekkel rendelkezik.
- A Vállalkozó feszültség alatt csak fényforrást és biztosítóbetétet, fojtót, gyújtót cserélhet. Minden egyéb beavatkozás csak feszültségmentes, vagy a berendezés leválasztott állapotában történhet
- Az elosztóhálózattal közös oszlopon, vagy oszlopsoron lévő közvilágítási hálózaton a Vállalkozó közvilágítás üzemideje alatt csak akkor végezhet kapcsolást, ha bejárással meggyőződött arról, hogy az érintett hálózaton más nem végez munkát és a kapcsolással nem veszélyezteti az elosztó hálózat üzemét.
- Mindkét fél a másik berendezését feszültség alatt állónak tekinti mindaddig, amíg szabályos feszültség mentesítésre nem került sor.
- A Vállalkozó felel a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb, a karbantartással összefüggő jogszabályok betartásáért.

5. Teljesítés helye

Közös oszlopsoros hálózat: fogyasztói oldal a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

Önálló légvezetékes hálózat: fogyasztói oldal a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

Önálló földkábeles hálózat: fogyasztói oldal a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül;

Átfeszítés/falikábel: fogyasztói oldal a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontja az áramkötés nélkül;

6. Szerződés időtartama

Jelen szerződés határozott idejű.

Jelen szerződés 2021.01.01-.2024.12.31-ig szól.

A szerződés módosítására a Felek írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. A szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, kivéve, ha a Felek a megszűnés időpontját megelőző 30 napon belül közösen, írásban meghosszabbítják.

7. Szerződéses ár

A **vállalkozói díj nettó 1.400,- Ft/db/év,** mely tartalmazza a vállalkozó jelen szerződés alapján végzett, valamennyi aktív elem karbantartásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos munkájának ellenértékét.

A szerződéses ár tartalmazza az összes karbantartási, készenléti szolgálati költséget, a felhasznált anyagok költségét, kivéve a berendezések felújítás jellegű költségét, azaz a berendezés komplett cseréjét.

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését ellenőrizni (üzemkézség ellenőrzés). Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő nem élt ellenőrzési lehetőségével.

Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályokban, szerződésben előírt minőségben elvégzett teljesítéseket átvenni, amennyiben Vállalkozó készre jelentéssel igazolja a munkák teljesítését. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni a Vállalkozónak.

9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 1. pontban leírt munkákat a meghatározott határidők betartásával köteles eredményesen elvégzi.

A Vállalkozó a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

A Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles a Megrendelőt, valamint az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzem illetékes koordinátorát minden, a közvilágítás passzív elemeit érintő meghibásodásról értesíteni, ami tudomására jutott (kábelhiba, szakaszhiba), valamint szóban (telefonon) bejelenteni:

- az érintésvédelemmel összefüggő, közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodást, rendellenességet,
- az állékonyságot veszélyeztető oszlopsérülést

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

10. Szerződés megszüntetésének esetei

Felek megállapodnak, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolás nélkül hat hónapos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni.

Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegő felet a másik fél legkésőbb a szerződésszegés tudomásra jutástól számított 15 napon belül köteles írásban felszólítani, legalább 8 napos határidőt szabva a szerződésszegés orvoslására, melynek eredménytelen eltelte esetén a szerződés azonnali hatállyal írásban felmondható. Súlyos szerződésszegésnek minősül bármely, a szerződésben vállalt kötelezettség elmulasztása.

Jelen szerződés megszűnik, ha Megrendelő és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. között megkötött, 2021.01.01-tól 2024.12.31-ig szóló eszközhasználati szerződés megszűnik. Erről Megrendelő haladéktalanul köteles tájékoztatni Vállalkozót.

11. A munka ellenőrzése és átvétele

A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni (üzemkészség ellenőrzés). Üzemkészség alsó határa: 95 %. Az üzemkészség ellenőrzés során legalább 60 % fényforrást kell ellenőrizni. Az üzemkészséget az ellenőrzés során feltárt hibás fényforrások, és az ellenőrzött fényforrások darabszámából kell megállapítani. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a lámpatesteket és egyéb közvilágítási berendezések üzemkészségét mindenkor ellenőrizze, és a meghibásodásokról a Vállalkozót telefaxon, e-mail-en értesítse, aki a bejelentésre a meghatározott határidőkkel kijavítja a bejelentett hibákat.

A Megrendelő által kijelölt személy, aki teljesítések igazolására jogosult:

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője

12. Vállalkozási díj, határidő és fizetési feltételek

A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a 7. pontban meghatározott vállalkozói díj illeti meg.
A díj kiszámítás módja: A 7. pontban szereplő egységárat szorozni kell az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestek darabszámával, és az eredmény 1/12-ed része a tárgyhónapban fizetendő szolgáltatói díj. Amennyiben változik az 1. számú mellékletben a beépített lámpatestek darabszáma, úgy a változás időpontjától kezdődően a díjat az új darabszám szerint kell megállapítani.

A Vállalkozó a jelen szerződés időbeni hatálya alatt minden tárgyhó 5. napjáig az esedékes havidíjról számlát bocsát ki, amelyet a Megrendelő 15 napos fizetési határidővel köteles átutalással kiegyenlíteni.

13. Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás

13.1. Megrendelő késedelme

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.

13.2. Vállalkozó hibás teljesítése

- Közös ellenőrzés során az üzemkészség szintje nem éri el a 11. pontban meghatározott szintet.
- ha munkavégzés során baleset-, illetve életveszélyes állapotot idézett elő, függetlenül attól, hogy az munkavállalója-, közreműködője-, alvállalkozója-, vagy saját tevékenységével hozható összefüggésbe
- ha nem teljesültek a Megrendelő által megfogalmazott, karbantartási munkára vonatkozó elvárások,

13.3. Vállalkozó késedelme

- Ha a hibás lámpatestek javításának határideje meghaladja meghatározott határidőket.

13.4. Kötbér, hibás teljesítés

Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik Megrendelőnek, ha

- késedelmesen teljesít,
- hibásan teljesít,
- a teljesítés az érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik,
- a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt a szerződéstől elállt, vagy azonnali hatállyal felmondta a szerződést.

Ha a szerződésben megjelölt időpontokon belül a Vállalkozó nem végzi el a javítást, vagy az ellenőrzés alkalmával az üzemkészség állapota nem éri el a szerződésben meghatározott értéket a Megrendelő a Vállalkozótól az adott hónapra vonatkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelhet.

Többszöri (legalább két alkalommal történt) késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

Amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozó hibájából kártérítési kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő a fentieken felül ezt is áthárítja a Vállalkozóra.

13.5. Vis Maior

Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye.

Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára.

Ha vis maior esemény következik be, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartalmáról.

Vis maior esetén öt (5) munkanapon belül a szerződő Feleknek, akár a Vállalkozó akár a Megrendelő oldalán következik be, az esetlegesen fellépő károk enyhítésére, tárgyalást kell kezdeményezniük.

Ha a Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, a Vállalkozó továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségének teljesítését, amilyen mértékben ez gyakorlatilag kivitelezhető, és keresnie kell a szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. A nyertes Ajánlattevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a vis maior események megszűntéről is.

Ha a vis maior esemény időtartama jelentős, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől részben vagy egészben elállni azzal, hogy az elállás időpontjáig teljesített szolgáltatások tekintetében a Feleket elszámolási kötelezettség terheli.

13.6. Felelőség, kártérítés

Vállalkozó kijelenti, hogy viseli a felelősséget az üzemeltetés, karbantartás során alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezetvédelmi-, munka- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, betartatásáért, valamint felel a munkát végző személyek (saját és/vagy vállalkozói) balesetmentes munkájáért, életéért és testi épségéért.

A Vállalkozó a Megrendelőnek, az E.ON-nak, magánszemélynek, vagy egyéb harmadik félnek általa okozott vagyoni és nem vagyoni károkért közvetlenül felelős. A munkavégzés során esetlegesen keletkezett zöldkár, ill. egyéb anyagi kár értékét a károsultaknak közvetlenül a Vállalkozó köteles megfizetni abban az esetben is, ha a kárigényt a károsult a Megrendelőnek bejelentette és a Megrendelő helytállásra a Vállalkozót felszólította. A Vállalkozó beszámítással nem élhet, vagy külön jogi eszközt a károsult felé nem vehet igénybe.

A Vállalkozót terheli a teljes anyagi és erkölcsi felelősség a munkavégzés során a jogszabályok, a Felek között létrejött szerződés, az utasítások, előírások be nem tartásából vagy egyéb gondatlanságból eredő, továbbá a jogellenes magatartással okozott balesetekért.

14. Környezetvédelem

A Vállalkozó köteles a javításkor keletkező veszélyes anyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően elszállítani, szakszerűen tárolni és további kezeléséről gondoskodni, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégezni. Tevékenységét úgy kell végeznie, hogy a keletkezett szennyezés értéke nem haladhatja meg az MSZ 21454 szabványban előírt határokat!

A jelen szerződés tárgyát képező aktív elemek karbantartása során keletkező, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hulladék tulajdonjoga annak keletkezésével egyidejűleg Vállalkozóra száll át.

15. A Felek együttműködése

15.1. Együttműködés

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A Vállalkozó és Megrendelő közötti kapcsolattartás minden esetben írott formában történik (fax, levél, e-mail).

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

15.2. Kapcsolattartás

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: **Kaszás Béla városüzemeltetési osztályvezető**

Telefon: **+3688/593-705**

Telefax: **+3688/414-475**

E-mail: **kaszas.b@zirc.hu**

A Vállalkozó kötelezettségek vállalására jogosult megbízottja:

Név: **Pápai Zoltán ügyvezető**

Telefon: +3620/953.8737

E-mail: fenyforraskft@gmail.com

15.3. Titoktartás

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

15.4. Jogviták rendezése

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügyletből esetlegesen származható jogvitáikat elsősorban közösen megtartott egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén mediációs eljárást vesznek igénybe és ennek eredménytelensége esetére a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességét (ha a jogvita eldöntése a helyi bíróság hatáskörébe tartozik), illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét (ha a jogvita eldöntése a Törvényszék hatáskörébe tartozik) kötik ki.

15.5. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

16. Egyéb rendelkezések

Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

Megrendelő Képviselő-testülete a jelen szerződés megkötésére és a szerződés aláírására az 178./2020. (XI.23.) számú határozattal bízta meg Ottó Péter polgármestert.

Szerződő Felek közül Vállalkozó gazdasági társaság belföldi, Magyarországon bejelentett székhelyű gazdasági társaság. A Vállalkozó képviselője nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a cég nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt és mint ügyvezető jogosult a jelen szerződés megkötésére, ennek igazolására eredetben bemutatja és másolatban csatolja a Vállalkozó gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és az aláírási címpéldányt.
Vállalkozó képviselője nyilatkozik továbbá, hogy Vállalkozó Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, jogi személy, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltaknak, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjában foglalt feltételeknek ezért átlátható szervezetnek minősül. Fentiek megváltozása esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Jelen, 10 oldalon szerkesztett és 6 eredeti példányban készült szerződést a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá oly módon, hogy a Szerződő Felek a szerződés minden lapját kézjegyeikkel illetve bélyegzőkkel látták el.

Zirc, 2020. november 30.

Zirc Városi Önkormányzat
Ottó Péter polgármester
Megrendelő

Fényforrás Kft.
Pápai Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

Fényforrás Kft.
8196 Litér, Nap u. 63.
Adószám: 23144163-2-19
Bank sz.: 72000051-10010726

Pénzügyileg ellenjegyezve:

Zircen, 2020. november 30.

.....
Pill Eszter
pénzügyi osztályvezető

Jogilag ellenjegyezve:

Zircen, 2020. november 30.

.....
Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. számú melléklet
Közvilágítási lámpatestek jegyzéke

Érvényes: 2021.01.01-től

Aktív elemek

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő lámpatestek beépített fényforrásai	903 db
A Megrendelő tulajdonában lévő, E.ON rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatra szerelt vagy Megrendelő tulajdonában lévő közvilágítási vezetékre kötött lámpatestek beépített fényforrásai, amely közvilágítási vezeték villamos energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik	41 db
Összesen	**944 db**

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Zirc Városi Önkormányzat**
Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Törzsszám: 734004
Adószám: 15734006-2-19,
Bankszámla szám: 73900030-10011719
Képviseli: Ottó Péter polgármester
mint ***Megrendelő***

másrészről: **Fényforrás Kft..**
székhelye: 8196 Litér, Nap u. 63.
képviseli: Pápai Zoltán ügyvezető
Cégjegyzék száma: 19-09-513621
Bankszámlaszáma: 729000051-10310716
Adószáma: 23144163-2-19.
Telefonszám: +36 20 953 8737.
mint ***Vállalkozó***

– a továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbiak szerint:

1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő és Vállalkozó 2020. november 30.-án karbantartási szerződést kötött (a továbbiakban: alapszerződés) a Zirc város közigazgatási területén található, Megrendelő üzemeltetésébe tartozó közvilágítási berendezések, szerkezetek aktív elemeinek karbantartására, közvilágítási hibacímek kezelésére, üzemzavari és káreseti helyreállításra.

2. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:

   „A Szerződés tárgyát képezi Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közvilágítás helyi működéséről szóló 17/2022. (XI.21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott közvilágítási lámpatestek ki- és bekapcsolása, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által meghatározott elvárások teljes körű figyelembevételével.

3. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítás 1. mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki.

4. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:

   „Megrendelő a Rendeletben meghatározott közvilágítási lámpatestek ki- és bekapcsolását írásban rendeli meg. Vállalkozó a megrendelést követő 15 napon belül megkezdi és 30 napon belül befejezi a feladatot. Vállalkozót a munka teljes körű elvégzését követően a 2. mellékletben meghatározott díj illeti meg. Megrendelő a

teljesítés igazolását követően Vállalkozó által benyújtott számláját 15 napos fizetési határidővel köteles átutalással kiegyenlíteni.”

5. Jelen szerződésmódosítás 2023. március 1. napján lép hatályba.

6. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul megmaradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Zirc, 2023. február ...

Zirc Városi Önkormányzat Ottó Péter polgármester Megrendelő	Fényforrás Kft. Pápai Zoltán ügyvezető Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Zircen, 2023. február . . .

……
Navratyil Tímea
mb. gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyezve:

Zircen, 2023. február …

……...
Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. számú melléklet

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (XI.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott közvilágítási lámpatestek ki- és bekapcsolásának díjai 2023. március 1-től

Földkábeles közvilágítási hálózat esetén (kandeláber)	3000,- Ft/db + 27% ÁFA
Szabadvezetéki közvilágítási hálózat esetén (légvezetékes)	6000,- Ft/db + 27% ÁFA