# E L Ő T E R J E S Z T É S

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2025. november 26-i ülésére**

Tárgy: „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. telephely fejlesztése (258/2024. (IX.17.) képviselő-testületi határozat módosítása)

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Előterjesztés előkészítésében részt vett: "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft., Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. Zirc, Alkotmány utcai telephely fejlesztéséről – raktársátor, műhelyépület - a Képviselő-testület a 258/2024. (IX.17.) határozatával döntött (1. melléklet).

Ügyvezető Úr a lenti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz:

*„A telephely fejlesztés eredetileg tervezett raktársátorral való kivitelezés, a telephelyünk, HÉSZ szerinti besorolása, előírásai szerint alkalmatlan lenne feladataink ellátására. Ezért kénytelenek voltunk újra átgondolni, fejlesztési lehetőségeinket.*

*A telephely adottságait, az építési előírásokat figyelembe véve, illetve a ráfordítás költségeit számolva a fémszerkezetű, trapézlemez fedésű tároló csarnok lehet a megoldás, fejlesztési elképzeléseink megvalósításához.*

*Zirc Város Önkormányzat által az eredeti fejlesztési elképzelésekre biztosított összeg, a módosítások elfogadása esetén is megfelelő fedezetet biztosít a fejlesztések végrehajtására. Többlet támogatásra nincs szükség a tulajdonos részéről.*

*Kuti Zoltán ügyvezető”*

Kérelméhez csatolta a csarnok műszaki dokumentációját, költségvetését (2. melléklet).

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

Zirc, 2025. november 20.

Kacsala István
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**…/2025. (…) határozata**

**a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. telephely fejlesztése, a 258/2024. (IX.17.) határozat módosítása tárgyában**

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 8420 Zirc, Alkotmány utca 5. szám alatti székhelyének telephely fejlesztése tárgyában hozott a 258/2024. (IX.17.) határozat 1./ pontját módosítja:

   *Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 8420 Zirc, Alkotmány utca 5. szám alatti székhelyének telephely fejlesztési elképzeléseivel az alábbiak szerint:*

   *• 20,0 x12,0 és 10,0 x 6,0 m alapterületű fémszerkezetű, trapézlemez fedésű tároló csarnok építése*
   *• 10,0 m x 8,0 m alapterületű szendvicspanel szerkezetű műhelyépület építése alapozási és villanyszerelési munkákkal*

2. A Képviselő-testülete a 258/2024. (IX.17.) határozat többi részét változatlan tartalommal fenntartja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telephely fejlesztési keret lehívásának feltételeiről a Kft.-vel kötött Finanszírozási és együttműködési megállapodás 1./ pont szerinti módosítására.

Felelős: 1-3./ pontok esetében: polgármester

Határidő: 1-2./ pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2025. december 5.

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**
**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**

# K I V O N A T

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület
2024. szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**258/2024.(IX.17.) határozata**

**a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. telephely fejlesztése tárgyában**

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. 8420 Zirc, Alkotmány utca 5. szám alatti székhelyének telephely fejlesztési elképzeléseivel az alábbiak szerint:

- 12,2 m x 30,5 m alapterületű 6,4 m magasságú raktársátor telepítése
- 10,0 m x 8,0 m alapterületű szendvicspanel szerkezetű műhelyépület építése alapozási és villanyszerelési munkákkal

2./ A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített telephely fejlesztés költségeinek fedezetére az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Fejlesztési tartalék" felhalmozási céltartalék terhére legfeljebb 33.300.000,- Ft, azaz Harminchárommillió-háromszázezer forint összegben „ZIVU telephely fejlesztés" nevű felhalmozási céltartalékot hoz létre.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telephely fejlesztési keret lehívásának feltételeiről a Kft.-vel Finanszírozási és együttműködési megállapodást kössön, figyelemmel arra, hogy a 2. pontban megjelölt forrás összege a fejlesztés megvalósítása során folyamatosan, a kiegyenlítendő számlák és kapcsolódó dokumentumok benyújtását követően folyamatosan biztosítva legyen Kft. részére.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a telephely fejlesztési tevékenységet megkezdje, az azzal kapcsolatos beszerzési eljárásokat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos Beszerzési Szabályzat alapján lefolytassa, a legkedvezőbb ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.

Felelős: 1-3./ pontok esetében: polgármester
4./ pont esetében: Kuti Zoltán ügyvezető

Határidő: 1-2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2024.10.18.
4./ pont esetében: folyamatos


K.m.f

Ottó Péter sk.
polgármester


Viziné dr. Horváth Judit sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Kanyár Brigitta
önkormányzati ügyintéző


| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |



| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |




| | |
|---|---|
| Company name: | |
| Contact person: | |
| Building location: | |
| Quote request date: | |



# Összefoglaló jelentés a burkolatról

**ID-**

,



## A lefedési területek összefoglalása

| Repülőgép | Nettó terület - Falak [m²] | Nettó terület - Tetők [m²] | Fóliázási terület - vágatlan panelek - Falak [m²] | Fóliázási terület - vágatlan panelek - Tetők [m²] | Nyitott terület - Falak [m²] | Nyitott terület - Tetők [m²] | Tömör falak területe [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fal A | 41.85 | | 45.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fal B | 27.92 | | 29.76 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fal C | 36.68 | | 44.33 | | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| Fal D | 26.48 | | 29.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fal E | 62.70 | | 74.77 | | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fal F | 54.49 | | 58.96 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fal G | 83.12 | | 86.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tető A | | 127.94 | | 131.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tető B | | 188.24 | | 191.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Teljes terület** | **333.23** | **316.18** | **368.96** | **322.84** | **31.50** | **0.00** | **0.00** |

| Fal és tető összesen | Nettó terület [m²] | Fóliázási terület - vágatlan panelek [m²] | Nyitott terület [m²] | Tömör falak területe [m²] |
|---|---|---|---|---|
| | 649.41 | 691.80 | 31.50 | 0.00 |


## Használt lemezpanelek listája

| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 180 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 0.18 | 0.198 | 9 | 1.782 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 630 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 0.63 | 0.693 | 3 | 2.079 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 1230 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 1.23 | 1.353 | 2 | 2.706 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4130 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.13 | 4.543 | 45 | 204.435 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4150 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.15 | 4.565 | 1 | 4.565 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4180 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.18 | 4.598 | 1 | 4.598 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4240 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.24 | 4.664 | 2 | 9.328 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4260 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.26 | 4.686 | 1 | 4.686 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4290 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.29 | 4.719 | 1 | 4.719 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4350 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.35 | 4.785 | 2 | 9.57 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4370 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.37 | 4.807 | 1 | 4.807 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4400 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.40 | 4.84 | 1 | 4.84 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4460 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.46 | 4.906 | 2 | 9.812 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4480 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.48 | 4.928 | 1 | 4.928 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4510 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.51 | 4.961 | 1 | 4.961 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4570 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.57 | 5.027 | 2 | 10.054 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **138** | **691.801** | | **0.00** |

| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4590 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.59 | 5.049 | 1 | 5.049 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4620 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.62 | 5.082 | 1 | 5.082 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4680 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.68 | 5.148 | 2 | 10.296 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4700 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.70 | 5.17 | 1 | 5.17 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4730 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.73 | 5.203 | 9 | 46.827 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4750 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 4.75 | 5.225 | 2 | 10.45 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 6210 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~~ | RAL 7016 | 6.21 | 6.831 | 47 | 321.057 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **138** | **691.801** | | **0.00** |


## Falsíkokon lévő burkolatok és nyílások

### Fal A




| Panel | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4130 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.13 | 4.543 | 10 | 45.43 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | **10** | **45.43** | | **0.00** |

## Fal B





| Panel | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4240 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.24 | 4.664 | 1 | 4.664 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4350 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.35 | 4.785 | 1 | 4.785 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4460 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.46 | 4.906 | 1 | 4.906 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4570 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.57 | 5.027 | 1 | 5.027 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4680 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.68 | 5.148 | 1 | 5.148 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4750 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | RAL 7016 | 4.75 | 5.225 | 1 | 5.225 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | **6** | **29.755** | | **0.00** |

## Fal C





| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 1230 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 1.23 | 1.353 | 2 | 2.706 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4730 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 4.73 | 5.203 | 8 | 41.624 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **10** | **44.33** | | **0.00** |

## Fal D





| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4180 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.18 | 4.598 | 1 | 4.598 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4290 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.29 | 4.719 | 1 | 4.719 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4400 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.40 | 4.84 | 1 | 4.84 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4510 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.51 | 4.961 | 1 | 4.961 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4620 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.62 | 5.082 | 1 | 5.082 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4730 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.73 | 5.203 | 1 | 5.203 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **6** | **29.403** | | **0.00** |

## Fal E




| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 630 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 0.63 | 0.693 | 3 | 2.079 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4130 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 4.13 | 4.543 | 16 | 72.688 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **19** | **74.767** | | **0.00** |


## Fal F




| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4150 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.15 | 4.565 | 1 | 4.565 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4240 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.24 | 4.664 | 1 | 4.664 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4260 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.26 | 4.686 | 1 | 4.686 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4350 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.35 | 4.785 | 1 | 4.785 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4370 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.37 | 4.807 | 1 | 4.807 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4460 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.46 | 4.906 | 1 | 4.906 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4480 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.48 | 4.928 | 1 | 4.928 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4570 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.57 | 5.027 | 1 | 5.027 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4590 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.59 | 5.049 | 1 | 5.049 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4680 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | ~~~~ | RAL 7016 | 4.68 | 5.148 | 1 | 5.148 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **12** | **58.96** | | **0.00** |

| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4700 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 4.70 | 5.17 | 1 | 5.17 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 4750 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 4.75 | 5.225 | 1 | 5.225 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **12** | **58.96** | | **0.00** |


## Fal G




| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 4130 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 4.13 | 4.543 | 19 | 86.317 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **19** | **86.317** | | **0.00** |


# Tetőlemezek és nyílások a tetősíkokon

## Tető A




| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area m² | Mennyiség | Teljes terület m² | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 180 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 0.18 | 0.198 | 9 | 1.782 | | |
| TR 20/137.5 0.55, L= 6210 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 6.21 | 6.831 | 19 | 129.789 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **28** | **131.571** | | **0.00** |

## Tető B




| Panel | | | Színes | Hosszúság m | Area $m^2$ | Mennyiség | Teljes terület $m^2$ | Egységköltség | Teljes költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 20/137.5 0.55, L= 6210 mm, RAL 7016 | TR 20/137.5 0.55 | | RAL 7016 | 6.21 | 6.831 | 28 | 191.268 | | |
| **Teljes összeg** | | | | | | **28** | **191.268** | | **0.00** |

# Réder Metál Kft.

# Árajánlat

11/19/2025

7728 Somberek,Kossuth Lajos utca 138.
Adószám: 32379899-2-02
Telefonszám:06305352980
E-Mail: info@redersteel.com

**Árajánlat száma** 1321
**Vevőazonosító** 2433

**Ügyfél:**

Kuti Zoltán

"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.
8420 Zirc, Alkotmány utca 5.
20768474-2-19
kutizoli72@gmail.com

O36303019581

*Az árajánlat érvényességének határideje:* Szerződés szerint

*Előkészítette:* Réder Endre
*Tel:* O6302018823
email: info@redersteel.com

**Tűzihorganyzott acél csarnokszerkezet**
Alapanyag: S350GD+275 (MSZ EN10346) Övrudak: 2C150x2,5-2C500x5 Rácsrudak: C100x2-C300x5 Oszlopok: 2C300x3-2C500x5
Csavarok:Din933 M16-M24 8.8
Geometriai tolerancia: MSZ EN10162 szabvány alapján.

| Szélesség | Hossz | Vállmagasság | Oszloptávolság | Tető | Oldalfal |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 m | 10/20 m | 4 m | 5 m | T40 Trapézlemez filc bevonattal | T18 Trapézlemez |

| TÉTEL | MENNYISÉG | ANYAG EGYSÉGÁR | MUNKA EGYSÉGÁR | ANYAG DíJ | MUNKA DíJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerkezet | 300m2 | 20000 Ft | 5 500 Ft | 6 000 000 Ft | 1 650 000 Ft |
| Tető fedés | 315m2 | 5182 Ft | 2 500 Ft | 1 632 600 Ft | 787 500 Ft |
| Oldalfal | 320m2 | 4234 Ft | 2 500 Ft | 1 355 000 Ft | 800 000 Ft |
| Tömbalapozás | 16db | 60 000 Ft | | 960 000 Ft | |
| Oldalfali Bevilágító | 20m2 | 10 000 Ft | | 200 000 Ft | |
| Szekcionált kapu (300x300cm) | 1db | 700 000 Ft | | 700 000 Ft | |
| Szekcionált kapu (300x350cm) | 2db | 780 000 Ft | | 1 560 000 Ft | |
| Bádogos munkák | 352m | 3 000 Ft | | 1 056 000 Ft | |
| Csatorna | 60m | 6 000 Ft | | 360 000 Ft | |
| | | | | ÖSSZESEN: | 17 061 100 Ft |

Mérnöki költségek:

| | |
|---|---|
| Építési engedélyeztetés | |
| Talajmechanikai vizsgálat | |
| Geodéziai felmérés | |
| ÖSSZESEN | 0 Ft |

Választható, nincs beleszámítva az ajánlatba .Tartalmazza az építész terveket amelyekkel raktár funkció esetén (illetve a statikai tervekkel) tudjuk engedélyeztetni a csarnokot.

Az ajánlatunk tartalmazza a szerkezet minden elemét, beleértve a Z szelemeneket, a csavarokat, kötőelemeket, és a statikai tervezést.

**KÖSZÖNJÜK A MEGKERESÉSÉT!**

Üdvözlettel:
Réder Endre
Ügyvezető
endrereder@redersteel.com
06706140317