E LŐ T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2017.(…..) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a tűzoltóság személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
8420 Zirc, Petőfi S. u. 6.
Tel.: 88/575-295
Fax: 88/575-296
Adószám: 18938845-1-19
E-mail: zirctuo@zirctuo.hu

Ikt. sz.: 917/025-17E/K. 1. melléklete

Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának szakmai beszámolója

Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

Zirc, 2017. április 1.

Készítette:

Szelthoffer Ferenc sk.
parancsnok

I. BEVEZETŐ

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot 13 település önkormányzata által alapított köztestület irányítja az elfogadott Alapszabály alapján.

2016. január 1.-től szakmai szempontok figyelembevételével Elsődleges Műveleti Körzetünk módosult, így első kiérkező egységként vonulunk Eplény, Lókút, Szápár településekre és másodikként Tés, Jásd településekre. Jelenlegi működési körzetünk nagysága így ~400 km^2, a működési körzetünkbe élő lakosság száma: ~21 500 fő.

II. SZEMÉLYZETI, MUNKAÜGYI ÉS ÁLLOMÁNYSZERVEZÉSI TERÜLET

1.) Rendszeresített létszám

A tűzoltóságunk létszáma összesen 12 fő, akik főállásban látják el beosztásukat. Zirc és térségére jellemző, hogy a munkavállalók - mivel nincs lehetőség közvetlenül helybennagy csoportja más városokban vállal munkát, így sajnos önkéntes munkavállalónk nincs. A 2016.-os évben 1 fő kilépő illetve 1 fő belépő munkavállaló volt.

A 12 fő beosztás az alábbiak szerint alakul:

- 1 fő parancsnok/rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő parancsnok helyettes/rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő rajparancsnokhelyettes/tűzoltó – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 5 fő tűzoltó illetve híradó ügyeletes
- 3 fő sofőr

2.) A személyi állomány egészségügyi szűrése

Tűzoltóságunknak az éves szűrővizsgálatát a Dr. Juhász Ágnes foglalkozás egészségügyi orvos végzi minden évben szerződésben foglaltak szerint. Az egészségügyi szolgálat az elmúlt évben egészségügyi alkalmatlanságot nem állapított meg a szűrővizsgálatok során.

3.) A személyi állomány alakulása

12 fő, amit évek óta gazdasági helyzetünkben foglalkoztatni tudunk és amennyi szakmailag is elfogadható, de hogy a napi minimálisan létszámot elérjük, ami 4 fő vonulós +1 fő híradó szolgálatot teljesítő tűzoltó, ebből a 12 főből, átlagosan egy hónapban minden tűzoltó 3-4 napon készenléti szolgálatot lát el.

6 fő rendelkezik tűzoltásvezetői képesítéssel, a személyi állomány többi tagja minimum 40 órás alaptanfolyammal rendelkezik.

III. TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI SZAKTERÜLET

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenység során a vizsgált időszakban indokolt, megalapozott panasz nem merült fel. Összességében 123 db. káreseményünk volt az alábbi megoszlás szerint, amelyek közül 110 db. eseményt önállóan számoltunk fel

KÁRESETI VONULÁSOK 2016.


ÖSSZESÍTVE	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	**Összesen**
Tűzesetek	2	2	4	2	1	3	2	3	6	2	1	1	**29**
Műszaki mentések	4	4	3	6	2	7	14	3	4	7	3	8	**65**
Téves jelzés	0	1	4	1	0	0	1	2	2	3	1	3	**18**
Kiérkezés előtt felszámolt	2	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	**11**
Szándékosan megtévesztő jelzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	8	9	11	9	4	10	18	9	12	13	5	15	**123**











KÁRESETEK IDŐBELI MEGOSZLÁSA 2016.
14
12
10
8
6
4
2
0
jan
febr
márc
ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
Tűzesetek
Műszaki mentések
Téves jelzés
Kiérkezés előtt felszámolt
Szándékosan megtévesztő jelzés


KÁRESETEK BEAVATKOZÁS JELLEGE SZERINT 2016.
Téves jelzés 15%
Kiérkezés előtt felszámolt 9%
Szándékosan megtévesztő jelzés 0%
Tűzesetek 23%
Műszaki mentések 53%
Tűzesetek
Műszaki mentések
Téves jelzés
Kiérkezés előtt felszámolt
Szándékosan megtévesztő jelzés

IV. KÁRESETEK TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

2016.							
	Település	Tűzeset	Műszaki mentés	Kiérkezés előtt fel-számolt	Téves jelzés	Összesen	
1.	Bakonybél	0	1	1	1	3	2,44%
2.	Bakonynána	2	4	0	0	6	4,88%
3.	Bakonyoszlop	0	0	1	0	1	0,81%
4.	Bakonyszentkirály	2	3	2	0	7	5,69%
5.	Borzavár	1	1	0	0	2	1,63%
6.	Csesznek	3	11	0	1	15	12,20%
7.	Csetény	2	2	1	0	5	4,07%
8.	Dudar	3	1	2	3	9	7,32%
9.	Eplény	0	4	1	0	5	4,07%
10.	Lókút	1	0	0	0	1	0,81%
11.	Nagyesztergár	0	5	0	3	8	6,50%
12.	Olaszfalu	2	2	0	0	4	3,25%
13.	Pénzesgyőr	2	1	0	0	3	2,44%
14.	Porva	0	0	0	1	1	0,81%
15.	Szápár	2	3	0	0	5	4,07%
16.	Zirc	8	26	3	9	46	37,40%
17.	Jásd	2	0	0	0	2	1,63%

V. GYAKORLATOK



Gyakorlatainkat a jogszabályi előírások szerint, a BM OKF Főigazgatója által előírt ütemezésben a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka által jóváhagyott terv szerint hajtjuk végre. A szükséges kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesítjük.

A begyakorló és ellenőrző gyakorlatok esetben törekszünk arra, hogy a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (TMMT) rendelkező létesítmények visszatérő, ismétlődő helyszínek legyenek.

A kiemelt fontosságú intézményeknél, cégeknél akár évente többször is tartunk bejárást, igyekszünk naprakészen megismerni az átépítéseket, funkcióváltoztatásokat, a technológia kisebb módosításait is. Műszaki mentési gyakorlatokat az állomány tudásszintjének megtartása és új tapasztalatok szerzése miatt továbbra is szükségesnek tartom ezért több műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatot hajtunk végre.

A képzések esetében mindig törekszünk az újabb ismeretek beépítésére, a kapcsolódó esetek, tapasztalatok részletes vizsgálatára, az ismeretbővítés és a meglévő tudás felelevenítésének egyensúlyára, megfelelő integrálására.
Összesen 57 gyakorlat volt betervezve a 2016. évre, ezeket a gyakorlatokat az előre tervezett időpontokban végre tudtuk hajtani. Összesen 27 helyismereti-, 9 Műszaki mentési szerelési-, 9 szituációs begyakorló- , 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre.



VI. TŰZOLTÓ TECHNIKA

A tűzoltó technikai eszközök terén a 2016. II. negyedéve – pontosan 2016. május 1.-e- változást hozott, amikor egy 1995.-ös évjáratú STEYR gépjárműfecskendőt vehettünk át. Melynek kezelői vizsgái lezajlottak így a jelenlegi állományból 10 fő jogosult annak kezelésére és ennek megszerzését követően rendszerbe állhatott a gépjármű, ennek következtében az egyes és tartalék gépjárműfecskendőink átlagéletkora 48,5-ről 31-re csökkent.

a.) Az eszközök elhelyezési körülményei

Elhelyezési problémáinkon sajnos nem sikerült változtatnunk. Továbbra is gond a felszerelések megfelelő tárolása. A gyakorláshoz is - szükséges terület híján - alkalmanként külső gyakorlóhelyet kell felkeresni.

b.) Technikai feltételek

A működéshez szükséges minimális gépek, berendezések, eszközök, szakfelszerelésekkel rendelkezünk, viszont vannak eszközök, amelyeket szeretnénk elsődleges célként pályázati úton beszerezni.
Ilyen eszközök voltak, melyeket sikerült pályázati úton beszereznünk a GENERALI – a biztonságért kiírt pályázatán:

- Anti trauma hordágy nyakrögzítővel külterületen történő baleseteknél, illetve közlekedési baleseteknél a sérült biztonságosabb kimentésére
- KED mellény - gerincrögzítő közlekedési baleseteknél a sérült biztonságosabb kimentésére

Az előírt revíziókat, ellenőrzéseket, karbantartásokat, szemléket minden jármű, eszköz, felszerelés, stb. esetében elvégeztetjük. Általában csak szakszervizben lehet lebonyolítani a munkát, ezekben az esetekben természetesen az erre feljogosított, megfelelő felszereltségű szolgáltatókat keressük meg. A minősített kategóriába tartozó felszerelések, stb. esetében a szolgáltatók mindegyike beszerezte a szükséges BM OKF engedélyeket.

VI. INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSEK ÉS AZOK TAPASZTALATAI

1) Szakmai ellenőrzések

a) Veszprém MKI (Veszprém KMSZ, Veszprémi KvK., Veszprém HTP)

Többször került sor ellenőrzésre a 2016. év során a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Több esetben rendkívüli ellenőrzés során vagy begyakorló illetve ellenőrző gyakorlaton is ellenőrizték, az állomány szerelési készségét, egyéni védőeszközök használatát és mindegyik gyakorlaton megfelelt az egység tudásszintje.

VII. FALUNAPOK, RENDEZVÉNYEK

Több falunapra, gyereknapra, óvodába, iskolába kapott meghívást tűzoltóságunk, ahol a szakma népszerűsítése utánpótlás nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk a tűzmegelőző tevékenységre előadás formájában, illetve minden helyszínen a lakosság életkorát figyelembe véve az időszerű megelőző tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. De folyamatosan fogadunk iskolás, óvodás csoportokat is a laktanyánkban.





Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
8420 Zirc, Petőfi S. u. 6.
Tel.: 88/575-295
Fax: 88/575-296
Adószám: 18938845-1-19
E-mail: zirctuo@zirctuo.hu

Tárgy: Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
Hiv. szám: 917/025-17E/K.

Zirc Városi Önkormányzat

Ottó Péter Polgármester Úr

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve megküldöm Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolómat.

Zirc, 2017. április 18.

Tisztelettel:

Szelthoffer Ferenc sk.
parancsnok

Készült 1 példányban: 1pld. 1 oldal
Melléklet: -
Kapják: - Címzett elektronikusan
- Irattár