E LŐ T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2019.(…..) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a tűzoltóság személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
8420 Zirc, Petőfi S. u. 6.
Tel.: 88/575-295
Fax: 88/575-296
Adószám: 18938845-1-19
E-mail: zirctuo@zirctuo.hu

Tárgy: Tűzoltóparancsnoki Beszámoló 2018. év
Ikt. sz.: 1017/013-19E/K.

Zirc Városi Önkormányzat

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Ottó Péter Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően mellékelve küldöm a Tűzoltóparancsnoki Beszámolómat a 2018.-as évre vonatkozóan.

Zirc, 2019. április 11.

Tisztelettel:

Szelthoffer Ferenc
tűzoltóparancsnok

Készült 2 példányban: 1pld. 1 oldal
Melléklet: 1
Kapják: - Címzett személyesen és elektronikusan
- Irattár

Ikt. sz.: 1009/005-19E/K. 1. melléklete

BESZÁMOLÓ
A ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Zirc, 2019. január 31.

Készítette:

Szelthoffer Ferenc
tűzoltóparancsnok

1 BEVEZETŐ

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot 13 település önkormányzata által alapított köztestület irányítja az elfogadott Alapszabály alapján.

2016. január 1.-től szakmai szempontok figyelembevételével Elsődleges Műveleti Körzetünk módosult, így első kiérkező egységként vonulunk Eplény, Lókút, Szápár településekre és másodikként Tés, Jásd településekre. Jelenlegi működési körzetünk nagysága így ~400 km^2, a működési körzetünkbe élő lakosság száma: ~21 500 fő.

Legfontosabb feladatunk, hogy az elsődleges műveleti körzetünkbe tartozó településeken a mentő-tűzvédelem ellátása, az állampolgárok részére segítségnyújtás a lehető legrövidebb időn belül

Műveleti körzetünkbe három kiemelt fontosságú létesítmény található, amelyekre a jogi szabályozóknak megfelelően Tűzoltási- és Műszaki Mentési Terv készült.

1. Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet
2. Zirci Ciszterci Apátság
3. BAGI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2 ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

2.1 KÁRESETEK

2018.-as évben 130 db. káreseményünk volt az alábbi megoszlás szerint.

Káresetek	darabszám
Tűzesetek	38
ebből Beavatkozást igénylő	21
ebből Téves jelzés	14
ebből Kiérkezés előtt felszámolt	3
Műszaki mentés	74
ebből Beavatkozást igénylő	58
ebből Téves jelzés	8
ebből Kiérkezés előtt felszámolt	8
Szer nem hagyta el a szertárat	8
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság irányításával	10
Mindösszesen	130

1. táblázat – Káresemények 2018.-as évben

2.2 JELENTŐSEBB KÁRESETEK

2.2.1 2018. január 31.

Zirc-Tündérmajornál egy magánrepülőtér felett egy kétszemélyes helikopter lezuhant és a benne ülő két fő különböző sérüléseket – csigolya, illetve vágási – szenvedett. A káreset során a fő feladat a gép áramtalanítása és védősugár szerelése. A helyszínre kilenc egység lett leriasztva, de egységünk kiérkezése után a rajparancsnok felderítés után az eredeti II. Kiemelt riasztási fokozatot I. Kiemelt fokozatra minősítette, így a helyszínre csak két gépjárműfecskendő a Katasztrófavédelmi Mobil Labor érkezett ki, illetve a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat akik a zirci rajparancsnok intézkedéseinek jóváhagyása mellett a jogi szabályozóknak megfelelően átvették-, majd irányították a műszaki mentést.

2.2.2 2018. március 1.

Eplény településen egy családi ház kéményébe a lerakódott égéstermékek meggyulladtak. A zirci egység 14 perc alatt a helyszínre érkezett és a kéményre bekötött két tüzelőberendezésből a még égő, parázsló részeket eltávolították, majd a kéménybe az égést megszüntették. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

2.2.3 2018. március 5.

Szápár település határában egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött. A kisbuszban az ütközés következtében két személy olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre riasztott mentőszolgálat munkatársai csak vízszintesen mozgatva engedélyezték a kimentésüket. Nehezítette a mentést, hogy a kisbusz az oldalára borult, ezért a sérülteket csak a szélvédő kivágásával tudtuk szakszerűen kimenteni. A káreset során két fő súlyos hat fő könnyebb sérüléseket szenvedett. Kiérkezés után a 16. percben a sérültek kimentése megtörtént és már a mentőszolgálatnak át lettek adva.

2.2.4 2018. április 14.

Szápár külterületén a 8261. sz úton két személygépkocsi ütközött. Egy fő súlyos két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. A kiérkező egység áramtalanította a gépjárműveket és a személyek kimentésében segítettek, mindezek után az úttestre folyt kenő- és üzemanyagokat felitatták és az úttestet letakarították.

2.2.5 2018. július 16.

Dudar külterületén egy kombájn motorterében lévő szigetelés munkavégzés közben kigyulladt és az azt vezető a rendelkezésre álló porral oltóval a tüzet nem tudta megfékezni. A leriasztott egység a riasztástól számított 16. percben kiérkezett és a tüzet egy darab vízsugárral eloltotta.

2.2.6 2018. július 18.

Magyar Államvasutak Zrt. kért segítséget, mert a sínekre dőlt fa akadályozta a vonatforgalmat Zirc és Győr vonalon. Az egység Vinyén vonatra szállt és a magokkal vitt motoros láncfűrészekkel a fát feldarabolták és a síneket letakarították, majd ezután a Vinye és Zirc szakaszt felderítették esetleges további kidőlt fák miatt. A vonatközlekedés azután zavartalan volt.

2.2.7 2018. július 29.

Eplényt elhagyva Zirc irányába egy személygépkocsi az úttest melletti árokba hajtott, majd kigyulladt. A kiérkezés utáni hatodik percben a lánggal való égést- a tizennyolcadik percben a tüzet sikerült eloltani, az oltást nehezítette, hogy a gépjármű az úttesttől kb. 100 méterre állt meg a lejtős domboldalon. A sofőrt nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel a mentőszolgálat kórházba szállította.

2.2.8 2018. augusztus 1.

Egy Győr irányába tartó kis tehergépkocsi fának ütközött a 82.-es számú főút 26-27-es km. szelvények között. A gépkocsiban egy fő beszorult a többi öt utas el tudta hagyni a gépjárművet. A beszorult sérültet feszítő-vágó berendezés alkalmazásával a gépjárműből kimentettük. A mentőszolgálat Őt helikopterrel, a további egy fő súlyos és négy fő könnyű sérültet gépjárművel kórházba szállították. Ezután az egység áramtalanította a gépjárművet.

2.2.9 2018. augusztus 13.

Két fő Borzavár mellett az erdőben túrázott, majd az egyikük a magasságtól rosszul lett és bepánikolt és nem mert a magasból se fel-, se lemenni. A helyszínt a terepadottságok miatt csak gyalogosan lehetett megközelíteni, majd a kiérkező tűzoltók kötélbiztosítás mellett felkísérték a túrázót, aki fizikálisan nem sérült és továbbfolytatta a túrázást.

2.2.10 2018. november 16.

Egy családi házban a CO érzékelő jelzett ezért kértek segítséget az ott lakók. A kiérkező egység méréseket végzett, melyek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, a nyílt égésterű kazánt leállították. A benntartózkodók nem panaszkodtak CO mérgezésre és nem is voltak ilyen jellegű tüneteik, ezért mentőszolgálat nem lett riasztva. Az épületet átszellőztették és kérték a földgázszolgáltató értesítését. A kiérkező szakemberek a kazánt leplombálta és a használatot csak a készülék javítása után engedélyezte.

2.3 HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT JELENTŐSEBB KÁRESETEK

2.3.1 2018. február 9.

Eplény településen egy családi ház mellé fából épített kb. 50 m^2-es melléképület égett. A helyszínre lett riasztva két gépjárműfecskendő és egy vízszállító, a zirci egység a riasztás után 13 perccel megkezdte a tűz körülhatárolását, továbbterjedésének megakadályozását.

2.3.2 2018. augusztus 11.

Borzavár településen egy családi ház tetőtere égett. A helyszínre három gépjárműfecskendő lett leriasztva. A kiérkező zirci egység egy O_2 és egy Propán-bután gázpalackot az épületből kihozott, majd a továbbterjedést akadályozta meg. Az épületben kiérkezéskor már nem tartózkodott senki.

2.3.3 2018. november 21.

Zircen egy családi Ház és melléképületek égtek. Kiérkezés előtt gázpalack felrobbant, illetve a tűz oltása során még egy a tűz által nem érintett Propán-bután gázpalackot kihoztak. A helyszínre három gépjárműfecskendő illetve a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat lett riasztva.

2.4 LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Lakossággal legtöbb esetben rendezvényeken találkozunk, itt általában a tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos eszközök, felszerelések megismertetésére került sor. Megelőző tevékenységünket az iskolai-, önkormányzati rendezvényeken való részvételeink során tudjuk leginteraktívabban véghezvinni. Itt rendelkezésre állnak azok az eszközök, amik segítségével előadásokat tudunk tartani és bemutató anyaggal tudunk készülni.



1. kép – Előadás a III. Béla Gimnáziumban

Emellett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által készített plakátokat, szóróanyagokat eljutattuk minden a műveleti körzetünkbe tartozó önkormányzatnak, illetve engedély esetén ki is helyeztük azokat.



2. kép – Megelőzési plakátok

2.5 GYAKORLATOK

Gyakorlatainkat a jogszabályi előírások szerint, a BM OKF Főigazgatója által előírt ütemezésben a Veszprém Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóarancsnoka által jóváhagyott terv szerint hajtjuk végre. A szükséges kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesítjük.
A szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok esetben törekszünk arra, hogy a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (TMMT) rendelkező létesítmények visszatérő, ismétlődő helyszínek legyenek.
A kiemelt fontosságú intézményeknél, cégeknél akár évente többször is tartunk bejárást, helyismeretei foglalkozást, igyekszünk naprakészen megismerni az átépítéseket, funkcióváltoztatásokat, a technológia kisebb módosításait is. Műszaki mentési gyakorlatokat az állomány tudásszintjének megtartása és új tapasztalatok szerzése miatt továbbra is szükségesnek tartom ezért több műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatot hajtunk végre.
A képzések esetében mindig törekszünk az újabb ismeretek beépítésére, a kapcsolódó esetek, tapasztalatok részletes vizsgálatára, az ismeretbővítés és a meglévő tudás feleletevenítésének egyensúlyára, megfelelő integrálására.
Összesen 23 gyakorlat volt betervezve a 2018. évre, ezeket a gyakorlatokat az előre tervezett időpontokban végre tudtuk hajtani. Összesen 12 helyismereti-, 6 Műszaki mentési szerelési-, 3 szituációs begyakorló- , 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre.

2.6 TŰZOLTÓ TECHNIKA

A 2016.-ban Zircen rendszerbe állított STEYR gépjárműfecskendő mellé 2017.-ben egy Finnországi kapcsolaton keresztül vásároltunk egy Mercedes Benz 1726 AK típusú gépjárműfecskendőt, amely a rendszeresítési eljárás és a kezelő jogosultságok megszerzése után első vonulós gépjármű lett.

2.6.1 Az erők és az eszközök elhelyezési körülményei

Elhelyezési problémáinkon sajnos nem sikerült változtatnunk. Továbbra is gond a felszerelések megfelelő tárolása. A gyakorláshoz is - szükséges terület híján - alkalmanként külső gyakorlóhelyet kell felkeresni.

2.6.2 Technikai feltételek

A működéshez szükséges minimális gépek, berendezések, eszközök, szakfelszerelésekkel rendelkezünk, viszont vannak eszközök, amelyeket szereznénk elsődleges célként pályázati úton beszerezni.
Ilyen eszközök voltak, melyeket sikerült pályázati úton beszereznünk:
Anti trauma hordágy nyakrögzítővel
KED gerincrögzítő
Az előírt revíziókat, ellenőrzéseket, karbantartásokat, szemléket minden jármű, eszköz, felszerelés, stb. esetében elvégeztetjük. Általában csak szakszervizben lehet lebonyolítani a munkát, ezekben az esetekben természetesen az erre feljogosított, megfelelő felszereltségű szolgáltatókat keressük meg. A minősített kategóriába tartozó felszerelések, stb. esetében a szolgáltatók mindegyike beszerezte a szükséges BM OKF engedélyeket.

3 INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSEK ÉS AZOK TAPASZTALATAI

Veszprém MKI (Veszprém KMSZ, Veszprémi KvK., Veszprém HTP)
Többször került sor ellenőrzésre a 2018. év során a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Több esetben rendkívüli ellenőrzés során vagy begyakorló illetve ellenőrző gyakorlaton is ellenőrizték, az állomány szerelési készségét, egyéni védőeszközök használatát és mindegyik gyakorlaton megfelelt az egység tudásszintje.

4 SZEMÉLYZETI, MUNKAÜGYI ÉS ÁLLOMÁNYSZERVEZÉSI TERÜLET

4.1 KÖZTESTÜLET FELÉPÍTÉSE:

A köztestület 15 tagú. 13 önkormányzatból, egy gazdasági társaságból, és egy önkéntes tűzoltó egyesületből áll.
Az elnökség 5 főből (1 fő elnök, 1 fő alelnök, 3 fő elnökségi tag),
az ellenőrző bizottság három főből áll (1 fő elnök és 2 ellenőrző bizottsági tag).
A tűzoltóságon dolgozó tűzoltók munkáltatója a mindenkori elnök.

4.2 RENDSZERESÍTETT LÉTSZÁM

A tűzoltóságunk létszáma összesen 11 fő, akik főállásban látják el beosztásukat. Zirc és térségére jellemző, hogy a munkavállalók - mivel nincs lehetőség közvetlenül helyben- nagy csoportja más városokban vállal munkát, így sajnos önkéntes munkavállalónk nincs. A 2018.-as évben 1 fő kilépő munkavállaló volt.
A 11 fő beosztás az alábbiak szerint alakul:

- 1 fő tűzoltóparancsnok/rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő tűzoltóparancsnok-helyettes/rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő rajparancsnok – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 1 fő rajparancsnok-helyettes/tűzoltó – Tűzoltásvezetői képesítéssel
- 3 fő tűzoltó illetve híradó ügyeletes
- 4 fő gépjárművezető

4.3 A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSE

Tűzoltóságunknak az éves szűrővizsgálatát a Dr. Juhász Ágnes foglalkozás egészségügyi orvos végzi minden évben szerződésben foglaltak szerint. Az egészségügyi szolgálat az elmúlt évben egészségügyi alkalmatlanságot nem állapított meg a szűrővizsgálatok során.

4.4 A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

12 fő, amit évek óta gazdasági helyzetünkben foglalkoztatni tudunk és amennyi szakmailag is elfogadható, de hogy a napi minimálisan létszámot elérjük, ami 4 fő vonulós +1 fő híradó szolgálatot teljesítő tűzoltó, ebből a 12 főből, átlagosan egy hónapban minden tűzoltó 3-4 napon készenléti szolgálatot lát el. A 2018. év végén kilépett tűzoltó helyett még nem került felvételre új ember.
6 fő rendelkezik tűzoltásvezetői képesítéssel, a személyi állomány többi tagja minimum 40 órás alaptanfolyammal rendelkezik.

5 GAZDÁLKODÁS

5.1 A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NORMATÍV TÁMOGATÁS ALAKULÁSA

Bevétel: 38 596 032 Ft.
Kiadás: 38 0596 032 Ft.

		I.	II.	III.	IV.
1.	Munkabér	6 416 805 Ft	6 416 805 Ft	6 416 805 Ft	7 339 830 Ft
2.	Járulékok	1 731 000 Ft	1 731 000 Ft	1 731 000 Ft	1 731 000 Ft
	Összesen:	8 147 805 Ft	8 147 805 Ft	8 147 805 Ft	9 070 830 Ft

1.	Alapközmű szolgáltatások	46 351 Ft	178 876 Ft	204 655 Ft	233 839 Ft
2.	Telefon, internet kiadások	78 884 Ft	174 993 Ft	149 060 Ft	145 741 Ft
3.	Tűzoltó gépjárművek	468 111 Ft	622 696 Ft	160 817 Ft	124 934 Ft
4.	Posta költség	17 230 Ft	955 Ft	0 Ft	10 875 Ft
5.	Tűzoltó laktanya fenntartása	117 051 Ft	125 148 Ft	177 877 Ft	288 670 Ft
6.	48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 1. mell.				170 307 Ft
7.	48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 2. mell.	0 Ft	128 979 Ft	323 187 Ft	0 Ft
8.	Irodaszerek, tisztítószerek,	30 510 Ft	40 180 Ft	41 391 Ft	50 078 Ft
9.	Oktatások, továbbképzések, PÁV vizsgálat	223 520 Ft	51 000 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Kisgépekkel kapcsolatos költségek	162 047 Ft	0 Ft	74 300 Ft	48 260 Ft
11.	Munkabiztonsági kiadások	140 783 Ft	52 661 Ft	48 250 Ft	442 080 Ft
12.	Könyvelési díj, Banki költség	187 835 Ft	128 118 Ft	160 000 Ft	145 751 Ft
13.	Egyéb kiadás (Pályázat írás)	20 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	
	Összesen:	1 492 322 Ft	1 507 606 Ft	1 339 537 Ft	1 660 535 Ft

2. táblázat – BM Normatív támogatás felhasználásának alakulása

	I.	II.	III.	IV.	2018. év
Személy jellegű juttatás	8 147 805 Ft	8 147 805 Ft	8 147 805 Ft	9 070 830 Ft	33 514 245 Ft
Dologi kiadás	1 492 322 Ft	1 507 606 Ft	1 339 537 Ft	1 660 535 Ft	6 000 000 Ft
					39 514 245 Ft

3. táblázat – Összesített kiadások negyedéves bontásban

2.-es táblázat 3. sorban található kiadásaink között szerepeltettem a kötelező biztosításokat, az üzemanyag-, és szervizköltségeket a 2016.-ban beállított Steyr gépjárműfecskendő halaszthatatlan motorikus javításra szorult.

5.2 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT BEVÉTEL ALAKULÁSA[1]

Befizetett önkormányzati támogatás: 14 228 960 Ft.
Saját bevétel: 2 901 072 Ft.[2]
Mindösszesen:16 907 706 Ft.

	I.	II.	III.	IV.
Munkabér	3 358 392	3 530 094	3 351 865	2 526 461
Járulékok	749 165	293 750	318 422	332 366
Dologi kiadások	752 468	717 728	790 769	2 606 221
Összesen:	**4 860 025**	**4 541 572**	**4 461 056**	**5 465 048**

Mindösszesen: 19 327 701 Ft
Különbözetet sajnos saját megtakarítás terhére kellett pótolnunk.

5.3 PÁLYÁZAT

Minden évben figyeljük és ha jogosultak vagyunk akkor indulunk is pályázatokon. 2018.-as évben először került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) által kiírásra két fajta pályázati lehetőség. Egyik kiírásban a minimálbér emelkedése miatti többletköltségekre lehetett-, a másikkal eszközfejlesztésre lehetett pályázni. Nem tudtak kimutatni többletköltséget a minimálbéremelkedés miatt, de a keretösszegből 2018. decemberben – a havi normatív támogatáson felül – 923 169 Ft. támogatást kapott szervezetünk.
Az eszközfejlesztési pályázatunk lett nyertes az alábbi eszközöket tudtuk önrész vállalása nélkül, vissza nem térítendő formában a BM OKF által előfinanszírozásként juttatott forrásból beszerezni (1-4. sor), illetve a BM OKF által beszerzett eszközökre (5-6. sor) pályázni.


1.	FLIR K65 Hőkamera	2 567 813 Ft
2.	Rosenbauer FANERGY V16 ventilátor	762 000 Ft
3.	Rosenbauer FANERGY V16 ventilátor beépített vízpermet betét	107 950 Ft
4.	Rosenbauer FANERGY V16 ventilátorhoz habháló	78 740 Ft
5.	nyomótömlő B-20-K – 1db.	31 136 Ft
6.	légzőkészülék (Dräger PSS 5000 álarccal, palackkal) – 1 db.	249 365 Ft

4. táblázat – BM OKF 2018.-as pályázat elnyert eszközök


Az eszközök összértéke 3 797 004 Ft.. Ezekkel az eszközökkel egyrészt a beavatkozások szakmai minősége javult másik oldalról a mentő-tűzvédelem helyzete a járásban szintén erősödött.

[1] A pontos – könyvelői – évzárást megelőző állapot
[2] GPR átjelzés és TFK átjelzés fizetendő díja nincs levonva (ezek mindösszesen:1 609 313 Ft.)


6 FÜGGELÉKEK




1. diagram




2. diagram




3. diagram




4. diagram




5. diagram




6. diagram



7. diagram



8. diagram



9. diagram